



ЗаводЗаИзградњуГрада

Јавно предузеће Завод за изградњу града Нови Сад

Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
Република Србија

Тел: 021.488.91.00
Факс: 021.488.93.42
<http://www.zigns.rs>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -

**НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ И ПОДЛОГЕ ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (2)**

Редни број јавне набавке: 1.1.25

Октобар, 2014 године

САДРЖАЈ

○ ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
○ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
○ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....	5
○ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	15
○ СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА) (образац 1)	19
○ ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ПОНУЂАЧА (образац 2)	20
○ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (образац 3)	21
○ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (образац 4).....	27
○ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 5).....	28
○ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (образац 6)	29
○ ОБРАЗАЦ СИТУАЦИЈЕ (образац 7)	30
○ МОДЕЛ УГОВОРА	32
○ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 8)	36
○ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО-МЕНИЦЕ (образац 9).....	39
○ ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ МЕНИЦЕ(образац 10)	40
○ ПРЕДРАЧУН	41
○ ИЗВОД ИЗ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	52

УКУПНО 80

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3
<http://www.zigns.rs>

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Предмет јавне набавке:

Набавка добра

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Лица за контакт:

Биљана Божанић и Јасмина Обрадовић (тел.: 021/4889-100, факс: 021/4889-164)

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке:

Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2)

Започете активности на опремању комплекса ПУ дечијим игралиштима, настављају се... Због недостајућих садржаја у истим. Након извршене анализе терена, по приспећу бројних захтева ПУ са различитих микролокација у Граду извршен је одабир приоритетних локација, извршен превасходно по критеријуму степена потреба и бројности деце, у комплексима ПУ... Игралишта се налазе на атрактивним локацијама у граду, где у близини нема сличних садржаја за игру деце, затим у двориштима тзв. „урбаних џепова“, простора са новопројектованом функцијом у истим.

Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији града Новог Сада биће извршена на следећим микролокацијама:

Локација 1: Комплекс ПУ „Радосно детињство“ – вртић „Вила“ – ул. Војвођанских бригада

Локација 2: Комплекс ПУ „Радосно детињство“ – вртић „Пчелица“ - ул. Лазе Костића

Локација 3: Комплекс ПУ „Радосно детињство“ – вртић „Свитац“ - ул. С.Новаковић

Локација 4: Комплекс ПУ „Радосно детињство“ – вртић „Гулiver“ - ул. Бате Бркића

Локација 5: Комплекс ПУ „Радосно детињство“ – вртић „Пужић“ - ул. Вршачка 23

Преостале микролокације на којима је потребно интервенцијом у простору оплеменити исти су локације – по захтевима грађана, МЗ.....итд.

Локација 6: МЗ „Лиман I“ – ул.Вељка Петровића

Локација 7: МЗ „Бистрица“ – ул.Стојана Новаковића

Локација 8: МЗ „Нова Детелинара“ – Булевар Европе

Назив и ознака из општег речника набавки:

37535200 опрема за дечија игралишта

45236210 радови на површинском слоју за дечија игралишта

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

- 1.1. Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.
- 1.2. Сертификати, фабрички атести и остала техничка и проспектна документација могу бити на енглеском, француском или немачком језику.
- 1.3. Поступак се води на српском језику.

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

- 2.1. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни коверте (кутије) уписати: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА за јавну набавку: Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2), ЈН бр. 1.1.25”. Понуда се подноси поштом или лично на адресу: Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Ул. Стевана Брановачког бр. 3. Понуђач је дужан на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
- 2.2. Конкурсна документација не подлеже самоиницијативним променама од стране понуђача. Понуда понуђача који самоиницијативно промени садржај конкурсне документације, биће одбијена.
- 2.3. Понуђачима се препоручује да обиђу предметну локацију, прегледају терен и сакупе све податке о локалним приликама и проуче све услове под којима треба да се изврши предметна набавка. Трошкове посете сноси понуђач.
- 2.4. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту превуче оловком (да се види и садржај грешке) и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
- 2.5. Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, обрасце оверава и потписује одговорно лице понуђача;
- 2.6. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасце оверава и потписује одговорно лице понуђача, осим ако није другачије наведено у самом обрасцу;
- 2.7. Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце оверава и потписује одговорно лице члана групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, осим ако није другачије наведено у самом обрасцу;

3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

- 3.1. Обавезну садржину понуде чине:

- a) средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке у складу са тачком 12.1. Упутства понуђачима како да сачине понуду
- b) у случају подношења заједничке понуде, споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (тачка 9.2. Упутства понуђачима како да сачине понуду)
- c) докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- d) образац понуде (образац бр. 8)
- e) предрачун
- f) образац структуре цене (образац 3)
- g) образац изјаве о независној понуди (образац 5)

-
- h) образац изјаве понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (образац 6)
- 3.2. Понуда која не садржи све елементе и прилоге из обавезне садржине понуде сматраће се неприхватљивом и биће одбијена.
- 4. ПАРТИЈЕ**
Предметна јавна набавка није обликована у више партија.
- 5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**
Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
- 6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА О ЈН**
- 6.1 Понуђач може у року за подношење понуде да измене, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
 - 6.2. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач је дужан на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
 - 6.3. Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу: Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Ул. Стевана Брановачког бр. 3, са назнаком:
„ИЗМЕНА ПОНУДЕ за отворени поступак за јавну набавку: Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2), ЈН бр. 1.1.25“, или
„ДОПУНА ПОНУДЕ за отворени поступак за јавну набавку: Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2), ЈН бр. 1.1.25“, или
„ОПОЗИВ ПОНУДЕ за отворени поступак за јавну набавку: Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2), ЈН бр. 1.1.25“
 - 6.4. Уколико се "ИЗМЕНА ПОНУДЕ" односи на понуђену цену, **цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима**. У овом случају понуђач је дужан да наведе: **укупну понуђену цену и позиције у којима се мења цена**. Уколико су у предмеру већ дефинисане неке цене по позицијама и укупне цене од стране наручиоца, оне не могу бити предмет корекције.
7. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
- 7.1. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
 - 7.2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
 - 7.3. Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходне тачке (7.2.)
- 8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**
- 8.1 Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%), део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
 - 8.2. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
 - 8.3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

-
- 8.4. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
 - 8.5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
 - 8.6. У случају из тачке 8.5. наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
 - 8.7. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА И СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- 9.1. Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
- 9.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
 - 9.2.1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 - 9.2.2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 - 9.2.3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 - 9.2.4. понуђачу који ће издати привремене односно окончане ситуације;
 - 9.2.5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
 - 9.2.6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

- 10.1. Испоручена и уграђена добра наручилац ће платити према стварно испорученим количинама, а на основу испостављених рачуна/ситуација;
- 10.2. Ситуације/рачуне извршилац испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 8 примерака најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец;
- 10.3. Примљену ситуацију/рачин надзорни орган дужан је да овери у року од 8 дана, а Наручилац да исплати у року од 45 дана по пријему ситуације/рачуна од извршиоца;
- 10.4. Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела ситуације/рачуна и у том случају дужан је да плати неоспорени део у наведеном року;
- 10.5. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда;

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- 11.1. Цена у понуди се изражава у динарима без ПДВ. Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, а у случају несагласности, меродавна је текстуално изражена цена;
- 11.2. У предрачуну морају бити уписане све јединичне цене, укупне цене по позицијама и укупна цена. Понуђач је у обавези да упише и све текстуалне податке на местима на којима је предвиђено да се исти упишу (нпр. тип понуђене опреме, назив произвођача опреме и др.)
- 11.3. Понуда у којој у предрачууну нису уписане вредности за све јединичне цене, укупне цене по позицијама и укупна цена и у којем на местима где је то предвиђено нису уписаны сви тражени подаци, биће одбијена и проглашена неприхватљивом;

11.4. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложение свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац ће понуђачу дати рок од највише 5 дана да достави тражено образложение. Уколико понуђач не достави тражено образложение у датом року, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

12.1. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

12.1.1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави као средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке НЕОПОЗИВУ БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ НАПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ издату од стране пословне банке понуђача, на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а.

12.1.2. Важност банкарске гаранције треба да буде 60 (шездесет) дана дужа од дана предвиђеног за достављање понуда.

12.1.3. Понуде које не садрже средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке у наведеном облику, биће одбијене.

12.1.4. Средства обезбеђења неуспешних понуђача биће ослобођена након потписивања уговора, односно након истека рока трајања.

12.1.5. Средство обезбеђења успешног понуђача биће ослобођено након потписивања Уговора и доставе средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза. По потреби, наручилац ће захтевати од добављача да продужи важност средства обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке, уколико она истекне пре достављања средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

12.1.6. Средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке може бити наплаћено у случајевима:

12.1.6.1. уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче или мења своју понуду;

12.1.6.2. у случају да изабрани понуђач након донете одлуке о додели уговора одбије да потпише уговор, или у законом одређеном року не потпише уговор о јавној набавци;

12.1.6.3. у случају да изабрани понуђач не достави средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза у складу са захтевима из конкурсне документације;

12.2 СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

12.2.1. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

12.2.2. У року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права наручилац ће доставити потписан уговор понуђачу којем је додељен уговор и у истом року ће понуђач потписати и вратити наручиоцу предметни уговор.

12.2.3. Уколико понуђач којем је додељен уговор не потпише и не врати наручиоцу уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од потписивања уговора. У том случају наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

12.2.4. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и неће због тога сносити било какве последице.

-
- 12.2.5. Након што наручилац потпише уговор са понуђачем којем је додељен уговор, понуђач – добављач је дужан да достави:
- 12.2.5.1. најкасније до испостављања прве привремене ситуације – фактуре, као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза, достави **неопозиву банкарску гаранцију** наплативу на први позив на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење предметне набавке.
- 12.2.5.2. одмах након потписивања уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора, за повраћај авансног плаћања **неопозиву банкарску гаранцију**, која ће бити са клаузулама: безусловна и наплатива на први позив, на износ уговорене вредности аванса са припадајућим ПДВ-ом, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење предметне набавке.
- 12.2.5.3. у моменту примопредаје предмета уговора, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року 1 (једну) бланко соло (**сопствену**) меницу на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока за испоручену и урађену опрему. **Бланко соло (сопствена) меница** мора да буде евидентирана у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије. Уз меницу је потребно приложити фотокопију депо картона, потврду о пријему менице и менично писмо-овлашћење за корисника (образац 9 и 10 конкурсне документације).
- 12.2.6. Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза и меницу, као гаранцију за отклањање грешака (недостатака) у гарантном року, у случају када добављач не извршава своје уговорне обавезе, када их не извршава у року и квалитетно.
- 12.2.7. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције се мора продужити.

13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

14. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- 14.1. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
- 14.2. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис одговорног лица понуђача и печат.
- 14.3. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис одговорног лица понуђача и печат. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
- 14.4. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
- 14.5. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
- 14.6. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- 15.1. Заинтересовано лице може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Постављена питања потребно је означити са „Захтев за додатним информација или појашњењима – јавна набавка: **Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2)**, ЈН бр. 1.1.25”, која могу да се пошаљу на e-mail адресу: biljana.bozanic@zigns.rs или jasmina.obradovic@zigns.rs, или путем поште или факса.
- 15.2. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- 15.3. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима вршиће се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
- 15.4. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

- 16.1. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
- 16.2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.
- 16.3. Понуђач је обавезан да у примереном року који буде наведен у захтеву за додатна објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неприхватљива.
- 16.4. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда и то на следећи начин:
 - 16.4.1. Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраје се тачним;
 - 16.4.2. Уколико се рачунском контролом утврди грешка у укупном износу, који је добијен множењем јединичне цене и количине, меродавна је јединична цена како је наведено;
- 16.5 Комисија ће у случају рачунских грешака, поступити према горе наведеном и уз писану сагласност понуђача извршити корекцију вредности понуде.
- 16.6. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА – ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- 17.1. Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.
- 17.2. Поред назива понуђача, односно добављача у списак негативних референци, уписује се доказ негативне референце, наручилац који је доставио доказ, предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу са ознаком из општег речника набавке, и датум утврђивања и важења негативне референце.
- 17.3 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
- 17.4 Ако предмет јавне набавке није истоврstan предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати уместо средства обезбеђења које је тражено у тачки **12.2. додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза у облику неопозиве**

-
- банкарске гаранције** наплативе на први позив на износ од 15% уговорене вредности без ПДВ, са роком важења 20 (двадесет) дана дужим од уговореног рока за извршење предметне набавке, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.
- 17.5. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђач доставља након потписивања уговора, а најкасније до испостављања прве привремене ситуације – фактуре.
- 17.6. Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију као додатно средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза у случају када добављач не извршава своје уговорне обавезе, када их не извршава у року и квалитетно.
- 17.7. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције се мора продужити.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

18.1. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума су:

18.1.1. Понуђена цена (Ц)	80 пондера
18.1.2. Рок испоруке и монтаже (Р)	10 пондера
18.1.3. Гарантни рок (ГР)	10 пондера

18.2. Понуђена цена (Ц)

Број пондера за понуђену цену добија се по формулама:

$$Ц = \frac{Ц_{мин}}{Ц_{пон}} * 80$$

Ц - број остварених пондера на основу елемента критеријума „понуђена цена“

Цмин - најнижа понуђена цена

Цпон - цена понуђача

18.3. Рок испоруке и монтаже (Р)

Број пондера за рок испоруке и монтаже добија се по формулама:

$$Р = \frac{Р_{мин}}{Р_{пон}} * 10$$

Р - број остварених пондера на основу елемента критеријума „рок испоруке и монтаже“

Рмин - најкраћи понуђен рок испоруке и монтаже

Рпон - рок испоруке и монтаже понуђача

18.4. Гарантни рок (ГР)

Код понуђеног гарантног рока, будује се дужина трајања гарантног рока за све реквизите који се нуде у јавној набавци, а који **не може бити краћи од 3 године** и техничка помоћ у смислу расположивости током 7 дана у недељи за време трајања гарантног рока, а **минимално 3 дана у недељи**.

$$ГР = K * 10$$

К – укупан коефицијент за гарантни рок и техничку помоћ током трајања гарантног рока

$$K=K1+K2$$

$$K1_{max}= 70\%$$

K_{2max}= 30%K

K₁ – коефицијент дужине трајања гарантног рока за све реквизите који се нуде у предметној јавној набавци **не може бити краћи од 3 године**. Понуда у којој се понуди краћи гарантни рок од 3 године, сматраће се неприхватљивом, јер није испунила постављени услов из конкурсне документације.

$$K_1 = \frac{ГР_{пон}}{ГР_{мак}} * 0,7$$

ГРмак – најдужи понуђени гарантни рок понуђача за реквизите
ГРпон – понуђени гарантни рок понуђача

K₂ – коефицијент техничке помоћи у смислу расположивости током 7 дана у недељи за време трајања гарантног рока и који **не може бити краћи од 3 дана у недељи**. Понуда у којој се понуди расположивост (техничка помоћ) у току недеље краћа од 3 дана, сматраће се неприхватљивом, јер не испуњава постављени услов из конкурсне документације.

$$K_2 = \frac{ТП_{пон}}{ТП_{мак}} * 0,3$$

ТПмак – понуђени највећи број дана у недељи за техничку помоћ
ТПпон – понуђени број дана у недељи за техничку помоћ

18.5. Укупан број пондера (УП)

Укупан број пондера добија се по формулама:

$$УП=Ц+Р+ГР$$

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

19.1. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће позвати понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом, роком испоруке и монтаже и најповољнију понуду изабрати жребом.

19.2. Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:

19.2.1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да присуствују поступку жребања;

19.2.2. Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду;

19.2.3. Комисија ће водити записник о поступку жребања;

19.2.4. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирачи са називима понуђача чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом;

19.2.5. Жребање ће бити обављено тако што ће председник комисије извршити извлачење једне куглице, извадити папирач из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити уговор.

20. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

20.1 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Образац изјаве (образац бр. 6) је дат у конкурсној документацији.

20.2. Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

21. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

- 22.1. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наруччиоцу.
- 22.2. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наруччиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.
- 22.3. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
- 22.4. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наруччиоца за које је подносилац захтева знати или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- 22.5. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- 22.6. Захтев за заштиту права задржава даље активности наруччиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наруччиоца не одлучи другачије.
- 22.7. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наруччиоца не одлучи другачије.
- 22.8. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 динара:
 - 1) број жиро рачуна: 840-742221843-57,
 - 2) шифра плаћања 153 или 253,
 - 3) позив на број: 97 50-016,
 - 4) сврха: Републичка административна такса број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права,
 - 5) назив наруччиоца,
 - 6) корисник: Буџет Републике Србије.Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора да:
 - 1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
 - 2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована).
- 22.9. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000,00 динара, односно такса износи 0,1% понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000,00 динара.
- 22.10. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наруччиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

23. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

23.1. Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама

23.2 Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, закључити уговор са понуђачем у року од три дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

24. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Рок за извршење предмета набавке може се продужити из разлога наведених у члану 42 став 3 тачка 1 Посебних узанси о грађењу, а у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама.

НАПОМЕНА:

Законски оквир поступка јавних набавки и извршења Уговора о јавним набавкама

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12. ГОДИНЕ)

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 110/2013. ГОДИНЕ)

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ИСПР.)

ЗАКОН О ОПШTEM УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА (НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ)

ЗАКОН О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („СЛ. ГЛАСНИК“ БРОЈ 119/2012 ОД 15.12.2012. ГОДИНЕ) УРЕЂУЈЕ НАЧИН И РОКОВЕ ПЛАЋАЊА УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ 29/2013 ОД 29.03.2013.)

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- 1) **УСЛОВ:** да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

ДОКАЗИ:

- 1.1. **ПРАВНО ЛИЦЕ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
- 1.2. **ПРЕДУЗЕТНИК:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре

НАПОМЕНЕ:

- 1.3. У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе
- 1.4. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
- 2) **УСЛОВ:** да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

ДОКАЗИ:

- 2.1. **ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:** Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
- 2.2. **ПРАВНО ЛИЦЕ:** Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као член организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су:
 - 2.2.1. Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,
 - 2.2.2. Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица,
 - 2.2.3. Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан „организоване криминалне групе“

НАПОМЕНЕ:

- 2.3. Уверење Вишег суда из тачке 2.2.2 понуђач није дужан да достави уколико уверење Основног суда обухвата кривична дела из надлежности тог суда и Вишег суда
- 2.4. У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника
- 2.5. У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
- 2.6. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе
- 2.7. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
- 2.8. Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 3) УСЛОВ: да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда, односно на дан 22.10.2014. године

ДОКАЗИ:

- 3.1. **ПРАВНО ЛИЦЕ:** Потврде привредног и прекрајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
- 3.2. **ПРЕДУЗЕТНИК:** Потврда прекрајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности
- 3.3. **ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:** Потврда прекрајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

НАПОМЕНЕ:

- 3.4. У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе
 - 3.5. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
 - 3.6. Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
- 4) УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

ДОКАЗИ:

- 4.1. **ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:**
 - 4.1.1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
 - 4.1.2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

НАПОМЕНЕ:

- 4.2. Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
- 4.3. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе
- 4.4. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
- 4.5. Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда

- 5) УСЛОВ: неопходан пословни капацитет понуђача је да је понуђач у последње 3 (три) године (2011., 2012. и 2013.) извршио испоруку и уградњу добра која су предмет јавне набавке (опрема и подлога за дечија игралишта) за **минимум 1 (једно)** дечије игралиште на отвореном простору.

Испорука и уградња добра може бити започета и раније, односно пре 2011. године, али окончање тј. завршетак мора бити најраније током 2011. године, а најкасније током 2013 године.

ДОКАЗИ:

- 5.1. **списак** најважнијих испоручених добара који су предмет јавне набавке (опрема и подлога за дечија игралишта), односно изграђених дечијих игралишта. Списак мора да садржи **минимум 1 (једно)** изграђено дечије игралиште на отвореном простору за које

је понуђач извршио испоруку и уградњу добара који су предмет јавне набавке (опрема и подлога за дечија игралишта). Списак може бити на оригиналном обрасцу број 1 конкурсне документације или на обрасцу понуђача;

- 5.2. потврде наручилача о реализацији закључених уговора. Понуђач је дужан да достави потврду наручичоца за **минимум 1 (једно)** изграђено дечије игралиште на отвореном простору за које је понуђач извршио испоруку и уградњу добара који су предмет јавне набавке (опрема и подлога за дечија игралишта), а које је наведено у списку најважнијих испоручених добара из тачке 5.1.. Потврда наручичоца може бити на оригиналном обрасцу бр. 2 конкурсне документације, или на сопственом обрасцу наручичоца који издаје потврду, при чему таква потврда мора да садржи следеће податке:
- 5.2.1. назив и адресу наручичоца,
 - 5.2.2. назив и седиште понуђача,
 - 5.2.3. тачан назив и локација изграђеног дечијег игралишта,
 - 5.2.4. вредност уговора,
 - 5.2.5. број и датум уговора,
 - 5.2.6. контакт особу наручичоца, телефон и е-маил адреса,
 - 5.2.7. потпис одговорног лица и печат наручичоца и
 - 5.2.8. година испоруке и уградње опреме и подлоге
- 5.3. Понуђач је дужан да достави **минимум 1 (једну)** фотографију која приказује тренутно стање завршеног **минимум 1 (једног)** дечијег игралишта;

НАПОМЕНЕ:

- 5.4. У случају да понуду подноси група понуђача, услов група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за члана групе који испуњава тражени услов.
- 5.5. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ **не треба доставити за подизвођача**.
- 5.6. Након отварања понуда, уколико буде сматрала да је то потребно, комисија ће изаћи на терен и обићи локације које су понуђачи навели у својим референт листама.

6) УСЛОВ: каталог са опремом која се нуди

Као саставни део понуде понуђачи достављају каталог са опремом која се нуди или наводе интернет страницу на којој се могу видети понуђени реквизити.

7) УСЛОВ: Уверење о контроли квалитета опреме – реквизита који ће се уградити

Уверење – сертификат мора да буде издат од стране акредитоване лабораторије у којем је назначено да опрема одговара стандарду EN 1176 или одговарајућем, а који се односи на услове опште безбедности и методе тестирања уграђене игралишне опреме и подлоге.

Уколико је сертификат издат од акредитоване лабораторије из иностранства, као такав мора поседовати превод на српски језик који није потребно да буде оверен од стране овлашћеног тумача за дати страни језик.

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:

- 8. **ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈИ НЕ ДОКАЖЕ ДА ИСПУЊАВА НАВЕДЕНЕ ОБАВЕЗНЕ И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ИЗ ТАЧАКА ОД 1. ДО 7. ОВОГ ОБРАСЦА, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.**
- 9. **ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ** које понуђач мора да достави у понуди су дати у тачки 3.1. Упуства понуђачима како да сачине понуду (страница 5-6 конкретн. док.).

10. ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- 10.1. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
- 10.2. Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из члана 77. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12)). Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.

11. ФОРМА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

12. СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- 12.1. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- 12.2. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

13. ПРОМЕНЕ

Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац 1.**СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
(РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА)**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Ред. бр.	Наручилац опреме за дечија игралишта	Вредност уговора	Предмет уговора и локалитет изграђеног дечијег игралишта	Година испоруке и уградње опреме и подлоге
1				
2				
3				
4				
5				

Потпис _____
(потписује одговорно лице понуђача)

Датум _____

М.П.

Образац 2.

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

назив Наручиоца

адреса Наручиоца

Овим потврђујемо да је:

[назив и седиште испоручиоца добара]

из _____,

за потребе Наручиоца **испоручио и уградио опрему и подлогу за дечије игралиште:**

[навести тачан назив и локацију изграђеног дечијег игралишта]

у вредности од _____ динара, а на основу
уговора број _____ од _____ године.

Уградња и испорука опреме и подлоге завршени _____ године;

Контакт особа Наручиоца: _____;

телефон: _____;

е-майл адреса: _____

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

у _____, дана _____

М.П. одговорно лице наручиоца

НАПОМЕНА: Потврде о реализацији закључених уговора тј. о испорученим добрима не могу бити издате од испоручиоца добара, већ морају бити издате од стране стварног – примарног наручиоца добара.

Образац 3.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1. РЕКВИЗИТ 1 (1А-1 Мултифункционална конструкција)

а) Јединична цена (без ПДВ-а) _____ динара

б) Трошкови који чине јединичну цену

(трошкови испоруке, монтаже, итд)

трошкови испоруке _____ динара

трошкови монтаже _____ динара

трошкови _____ динара

трошкови _____ динара

трошкови _____ динара

ц) Стопа ПДВ _____ %

д) Износ ПДВ на јединичну цену _____ динара

2. РЕКВИЗИТ 2 (1А-2 Функционална конструкција)

а) Јединична цена (без ПДВ-а) _____ динара

б) Трошкови који чине јединичну цену

(трошкови испоруке, монтаже, итд)

трошкови испоруке _____ динара

трошкови монтаже _____ динара

трошкови _____ динара

трошкови _____ динара

трошкови _____ динара

ц) Стопа ПДВ _____ %

д) Износ ПДВ на јединичну цену _____ динара

3. РЕКВИЗИТ 3 (1А-3 Функционална композиција)

а) Јединична цена (без ПДВ-а) _____ динара

б) Трошкови који чине јединичну цену

(трошкови испоруке, монтаже, итд)

трошкови испоруке _____ динара

трошкови монтаже _____ динара

трошкови _____ динара

трошкови _____ динара

трошкови _____ динара

трошкови		динара
ц) Стопа ПДВ		%
д) Износ ПДВ на јединичну цену		динара
4. РЕКВИЗИТ 4 (2А-1 Комбинована конструкција за игру)		
а) Јединична цена (без ПДВ-а)		динара
б) Трошкови који чине јединичну цену (трошкови испоруке, монтаже, итд)		
трошкови испоруке		динара
трошкови монтаже		динара
трошкови		динара
ц) Стопа ПДВ		%
д) Износ ПДВ на јединичну цену		динара
5. РЕКВИЗИТ 5 (1Б-1 Комбинована композиција за игру-универзални дизајн)		
а) Јединична цена (без ПДВ-а)		динара
б) Трошкови који чине јединичну цену (трошкови испоруке, монтаже, итд)		
трошкови испоруке		динара
трошкови монтаже		динара
трошкови		динара
ц) Стопа ПДВ		%
д) Износ ПДВ на јединичну цену		динара
6. РЕКВИЗИТ 6 (ТО-1 Комбинована композиција за игру-универзални дизајн)		
а) Јединична цена (без ПДВ-а)		динара
б) Трошкови који чине јединичну цену (трошкови испоруке, монтаже, итд)		
трошкови испоруке		динара
трошкови монтаже		динара
трошкови		динара
трошкови		динара

трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
ц) Стопа ПДВ _____ %
д) Износ ПДВ на јединичну цену _____ динара

7. РЕКВИЗИТ 7 (ТО-3 Тобоган- комбинована композиција)

а) Јединична цена (без ПДВ-а) _____ динара
б) Трошкови који чине јединичну цену
(трошкови испоруке, монтаже, итд)
трошкови испоруке _____ динара
трошкови монтаже _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
ц) Стопа ПДВ _____ %
д) Износ ПДВ на јединичну цену _____ динара

8. РЕКВИЗИТ 8 (3-ВА Балансирање)

а) Јединична цена (без ПДВ-а) _____ динара
б) Трошкови који чине јединичну цену
(трошкови испоруке, монтаже, итд)
трошкови испоруке _____ динара
трошкови монтаже _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
ц) Стопа ПДВ _____ %
д) Износ ПДВ на јединичну цену _____ динара

9. РЕКВИЗИТ 9 (1.0. Мултифункционална композиција – класично ДИ)

а) Јединична цена (без ПДВ-а) _____ динара
б) Трошкови који чине јединичну цену
(трошкови испоруке, монтаже, итд)
трошкови испоруке _____ динара
трошкови монтаже _____ динара

трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
ц) Стопа ПДВ _____ %
д) Износ ПДВ на јединичну цену _____ динара

10. РЕКВИЗИТ 10 (2.0. Љуљашка – класично ДИ)

а) Јединична цена (без ПДВ-а) _____ динара
б) Трошкови који чине јединичну цену
(трошкови испоруке, монтаже, итд)
трошкови испоруке _____ динара
трошкови монтаже _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
ц) Стопа ПДВ _____ %
д) Износ ПДВ на јединичну цену _____ динара

11. РЕКВИЗИТ 11 (3.0. Клацкалица – класично ДИ)

а) Јединична цена (без ПДВ-а) _____ динара
б) Трошкови који чине јединичну цену
(трошкови испоруке, монтаже, итд)
трошкови испоруке _____ динара
трошкови монтаже _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
ц) Стопа ПДВ _____ %
д) Износ ПДВ на јединичну цену _____ динара

12. РЕКВИЗИТ 12 (4.0. Клацкалица-универзални дизајн)

а) Јединична цена (без ПДВ-а) _____ динара
б) Трошкови који чине јединичну цену

(трошкови испоруке, монтаже, итд)

трошкови испоруке _____ динара
трошкови монтаже _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
ц) Стопа ПДВ _____ %
д) Износ ПДВ на јединичну цену _____ динара

13. РЕКВИЗИТ 13 (5.0. Мултифункционална композиција „AG-1“)

а) Јединична цена (без ПДВ-а) _____ динара
б) Трошкови који чине јединичну цену
(трошкови испоруке, монтаже, итд)
трошкови испоруке _____ динара
трошкови монтаже _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
трошкови _____ динара
ц) Стопа ПДВ _____ %
д) Износ ПДВ на јединичну цену _____ динара

14. Укупна цена свих реквизита (без ПДВ) _____ динара

15. Износ ПДВ на укупну цену свих реквизита _____ динара

16. Укупна цена свих реквизита (са ПДВ) _____ динара

УГРАДЊА ПОДЛОГЕ

17. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

(укупна цена без ПДВ) _____ динара

18. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

(укупна цена без ПДВ) _____ динара

Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2)

19. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

(укупна цена без ПДВ) _____ динара

20. Укупна цена свих радова (сума 17 до 19)

(укупна цена без ПДВ) _____ динара

21. Износ ПДВ на укупну цену свих радова

_____ динара

22. Укупно цена свих радова са ПДВ

_____ динара

23. Укупно трошкови рада

_____ динара

24. Укупно трошкови материјала

_____ динара

Дана, _____

ПОНУЂАЧ

МП _____

Упутство како да се попуни образац структуре цене

Под тачком а) понуђачи уписују јединичну цену без ПДВ;

Под тачком б) уписује се износ посебно за сваки од трошкова који чине јединичну цену (трошкови испоруке, монтаже, итд);

Под тачком ц) уписује се стопа ПДВ;

Под тачком д) уписује се износ ПДВ на јединичну цену;

Под тачком 14 понуђачи уписују укупну цену свих реквизита без ПДВ;

Под тачком 15 уписује се износ ПДВ на укупну цену свих реквизита;

Под тачком 16 уписује се укупна цена свих реквизита са ПДВ;

Под тачком 17 до 19 понуђачи наводе укупну цену за сваку врсту радова за уградњу подлоге без ПДВ;

Под тачком 20 понуђачи наводе укупну цену свих радова за уградњу подлоге без ПДВ (сума 17 до 19);

Под тачком 21 понуђачи наводе колико износи ПДВ на укупну цену свих радова за уградњу подлоге;

Под тачком 22 понуђачи наводе колико износи укупна цена свих радова за уградњу подлоге са ПДВ;

Под тачком 23 понуђачи наводе колико укупно износе трошкови рада за уградњу подлоге без ПДВ;

Под тачком 24 понуђачи наводе колико укупно износе трошкови материјала за уградњу подлоге без ПДВ;

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпиши, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

Образац 4.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

**Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града
Новог Сада (2)
(редни број јавне набавке: 1.1.25)**

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења.

	Врста трошкова	Износ трошкова
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

Датум

М. П.

Понуђач

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке: **Набавка и уградња опреме и подлоге на територији Града Новог Сада (2)** (редни број јавне набавке: 1.1.25) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Понуђач

М. П.

НАПОМЕНЕ:

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране одговорног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона

Образац 6.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач:

(навести назив и адресу понуђача)

у поступку јавне набавке: **Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2)** (редни број јавне набавке: 1.1.25), поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

М. П.

Понуђач

НАПОМЕНА:

- а) Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране одговорног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ СИТУАЦИЈЕ

Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2) (редни број јавне набавке: 1.1.25)

НАЗИВ ИЗВРШИОЦА

Место:

Адреса:

Текући рачун:

Код банке:

Порески идентификациони број:

Матични број:

Шифра делатности:

Датум издавања ситуације:

Место издавања ситуације:

НАЗИВ НАРУЧИОЦА/ИНВЕСТИТОРА

Адреса:

Текући рачун:

Порески идентификациони број:

Матични број:

Шифра делатности:

ПРИВРЕМЕНА / ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА БР. _____

За испоруку добара по уговору (навести предмет уговора): _____

Наш број: _____ од _____ године.

Број наручиоца: _____ од _____ године, на износ: _____ дин.

1. ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Укупна вредност испоручених добара	_____ дин.
Укупна вредност разлике у цени	_____ дин.
Обрачуната испоручена добра по претходним ситуацијама	_____ дин.
Обрачуната разлика у цени по претходним ситуацијама	_____ дин.
Обрачунат аванс по претходним ситуацијама	_____ дин
Вредност испоручених добара по овој ситуацији	_____ дин.
Разлика у цени по овој ситуацији	_____ дин.
Обрачунат аванс по овој ситуацији	_____ дин.
Непредвиђене и накнадне испоруке	_____ дин.

УКУПНО ЗА НАПЛАТУ (добра+разлика у цени) _____ дин.

Обрачун сачинио:

име и презиме

Одговорни руководилац градилишта

име, презиме и печат

Надзорни орган

Директор

име, презиме, печат

ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ПО ПРЕДМЕТНОЈ СИТУАЦИЈИ

Навести по понуди позиције: количина цена (дин) укупно (дин)

- добра

СВЕУКУПНО: _____ дин.

РЕКАПИТАЦИЈА

2. Испоручена добра _____ дин.
Укупно: _____ дин.
2. Непредвиђене и накнадне испоруке _____ дин.
3. Разлика у цени _____ дин.

СВЕУКУПНО : _____ дин.

НАПОМЕНА:

Понуђач није дужан да попуни и овери наведени образац!

**МОДЕЛ:****УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА**

Сачињен на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за годину: број објекта _____, ознака активности_____, редни број јавне набавке _____ економска класификација _____ и Одлуке директора бр._____ од _____ године између:

- 1 ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, Стевана Брановачког бр.3, матични број: _____ ПИБ:_____ кога заступа директор Горан Вишњић, (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране и
2 _____, матични број:....., ПИБ....., кога заступа директор _____, (у даљем тексту: Извршилац) са друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА**Члан 1**

Предмет уговора је набавка и уградња опреме и подлоге за дечја игралишта на територији Града Новог Сада (2), у свему према понуди извршиоца број: _____ од _____ године, предрачуна и конкурсној документацији који чине саставни део уговора.

Члан 2

Извршилац ће извршити испоруку и уградњу добара из понуде (предрачуна), а наручилац платити извршене позиције у свему према уговору, уз прихваташње свих обавеза извршиоца и наручиоца из уговора.

ВРЕДНОСТ ДОБАРА**Члан 3**

Уговорне стране сагласно констатују да вредност добара из чл. 1 уговора износи динара (словима:..... и/100), да ПДВ (од 20 % процената) износи(словима:..... и/100), што укупно износидинара (словима: и/100).

Вредност добара са уградњом је фиксна и не може се мењати.

РОК ИЗВРШЕЊА**Члан 4**

Обавезује се извршилац да отпочне са набавком добара из чл. 1 овог уговора након потписивања уговора и добијања писаног налога од стране надзорног органа наручиоца. Рок за испоруку и уградњу опреме и подлоге је _____ календарских дана, од дана пријема писаног налога наручиоца.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА**Члан 5**

Испоручилац је дужан да након што са наручиоцем потпише уговор, достави:

Набавка и уградња опреме и подлоге за дечја игралишта на територији Града Новог Сада (2)

а) као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза, **неопозиву банкарску гаранцију**, која ће бити са клаузулама: безусловна и наплатива на први позив на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење набавке, и

б) за повраћај авансног плаћања, **неопозиву банкарску гаранцију**, која ће бити са клаузулама: безусловна и наплатива на први позив, на износ уговорене вредности аванса са припадајућим ПДВ-ом, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење набавке.

ц) у моменту примопредаје предмета уговора, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року **1 (једну) бланко соло (сопствену) меницу** на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока за испоручена и угађена предметна добра.

Испоручилац је дужан да банкарску гаранцију из тачке а) овог члана достави наручиоцу најкасније до испостављања прве привремене ситуације – фактуре.

Испоручилац је дужан да банкарску гаранцију из тачке б) овог члана достави наручиоцу одмах након потписивања овог уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана потписивања овог уговора.

Уколико испоручилац не достави гаранције из тачке а) и б) овог члана, то ће бити раскидни услов за овај уговор.

Члан 6

Извршилац се обавезује да изврши испоруку добра из члана 1. овог уговора, у уговореном року, према правилима струке.

Члан 7

Извршилац се обавезује да након потписивања уговора, а пре увођења у посао сачини детаљан динамички план реализације предмета набавке и достави га Наручиоцу у писаној форми.

Детаљан динамички план реализације предмета набавке оверава представник Наручиоца и као такав чини саставни део уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8

Испоручена и угађена добра наручилац ће платити према стварно испорученим количинама, а на основу испостављених рачуна/ситуација.

Ситуације/рачуне извршилац испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 8 примерака најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец.

Примљену ситуацију/рачун надзорни орган дужан је да овери у року од 8 дана, а Наручилац да исплати у року од 45 дана по пријему ситуације/рачуна од извршиоца.

Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела ситуације/рачуна и у том слу чају дужан је да плати неоспорени део у наведеном року.

Члан 9

Наручилац задржава право да смањи уговорени обим испоруке добра, о чему је дужан да у писаној форми извести извршиоца.

У случају када се смањи уговорени обим испоруке на захтев Наручиоца, плаћање ће се извршити сразмерно њиховом обиму.

Члан 10

Извршилац је дужан да одмах по уградњи опреме и подлоге у писаној форми извести наручиоца да је реализован предмет набавке.

Наручилац и извршилац су дужни да без одлагања приступе примопредаји уграђене опреме и о томе сачине записник.

Члан 11

Обавезује се наручилац да средства у износу од динара (словима: 00/100), на име аванса у износу од 50% уговорене вредности са припадајућим ПДВ-ом од 20% у износу од динара (словима: 00/100), што укупно износи динара (словима: 00/100), уплати на рачун испоручиоца број: који се води код Банке.

На вредност примљеног аванса не обрачунава се индекс потрошачких цена.

Правдање уплаћеног аванса вршиће се сукцесивно привременим ситуацијама и то сразмерно примљеном авансу и испорученим добрима, почев од прве привремене ситуације.

Правдање преосталог износа уплаћеног аванса вршиће се окончаном ситуацијом.

Наручилац се обавезује да гаранцију за повраћај авансног плаћања из члана 5 б) овог уговора врати Извршиоцу одмах након правдања укупног аванса.

Члан 12

Ако је у записнику о примопредаји обострано констатовано да извршилац треба о свом трошку да доради, поправи или отклони недостатке код поједињих реквизита, Извршилац је дужан да одмах приступи истом.

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 13

Ако извршилац прекорачи уговорени рок, својом кривицом, дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% (процената) дневно од укупне уговорене вредности, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% (процената) укупно уговорене вредности.

Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Члан 14

Ако је наручилац због закашњења испоруке, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15

Гарантни рок за опрему и подлогу ____ године/а, а дефинисан је понудом и почиње да тече од примопредаје испоручене и уграђене опреме.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 16

Наручилац опреме може да једнострano раскине уговор.

Наручилац може у свако доба одустати од извршења уговора, несаопштавајући разлоге за одустанак, односно раскид, а извршилац се томе одустанку не може противити.

У случају раскида уговора из става 1 овог члана, наручилац је дужан да извршиоцу исплати вредност испоручене и уграђене опреме.

Извршилац је обавезан да наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида уговора, уколико је извршилац одговоран за раскид уговора.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17

Прилози овог уговора који чине саставни део су:

1. Понуда извршиоца број _____ од _____ године, са прилозима
2. Предрачун
3. Извод из техничке документације
4. остала документација која чини понуду и конкурсну документацију

Члан 18

Наручилац и његови представници не прихватају ни директну, ни индиректну одговорност за било какву штету која може настати или која може бити изазвана пре или за време периода испоруке и монтаже опреме.

Такође наручилац и његови представници не прихватају одговорност за особље извршиоца у случају телесних повреда, озледа и сл.

Извршилац је дужан да се у свему придржава прописа о заштити на раду приликом монтаже опреме и за то преузима потпуну одговорност.

Члан 19

Наручилац и Извршилац су се споразумели да све спорове који произтекну из овог уговора првенствено решавају међусобним договором, а уколико се спор не реши споразumno, уговора се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 20

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 21

Уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних примерака, од којих се 4 (четири) налазе код извршиоца, а 6 (шест) код наручиоца.

за Извршиоца
директор

за Наручиоца
директор

Горан Вишњић

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабараним понуђачем. Уколико избрани понуђач, након што му је додељен уговор, без оправданих разлога одбије да закључи уговор наручилац ће Управи за ЈН доставити негативну референцу тј. исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Образац бр. 8 (ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ)

ПОНУДА број _____ од _____ године за јавну набавку у отвореном поступку за:

**Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта
на територији Града Новог Сада (2)
(редни број јавне набавке: 1.1. 25)**

1. Назив понуђача _____
2. Адреса понуђача _____
3. Матични број понуђача _____
4. Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) _____
5. Особа за контакт _____
6. e-mail понуђача _____
7. Телефон/факс понуђача _____
8. Број рачуна понуђача и назив банке _____
9. Одговорно лице за потписивање уговора _____

Понуду дајем (заокружити и уписати податке):

а) самостално

б) са учесницима у заједничкој понуди (ТАБЕЛА 1.):

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

в) са подизвођачима (ТАБЕЛА 2.):

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Нудимо да набавимо и уградимо опрему и подлогу за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2) за укупан износ од:

_____ динара (без ПДВ)

(и словима _____ динара)

Нудимо рок за испоруку и уградњу: кал. дана (**минимално 25/максимално 35 календарских дана!**)

Гарантни рок за испоручена и уграђена добра је године (**минимално 3 године**)

Расположивост (техничка помоћ) је дана у недељи (**минимално 3 дана у недељи**)

Рок важења понуде је **60** дана од дана отварања понуда.

Датум

Понуђач

М. П.

М. П.

Подизвођач

НАПОМЕНЕ:

1. Образац понуде је потребно попунити
2. проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен свим подизвођачима не може бити већи од 50%
3. Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табелама 1. и 2. потребно је копирати наведене табеле и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
4. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, податке о понуђачу треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 1. овог обрасца.
5. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.
6. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуђач ће као саставни део понуде приложити и споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручниоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Закона о јавним набавкама
7. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем(има), овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач(и)

Образац 9)

На основу Закона о меници

ДУЖНИК: _____

издаје:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА**

КОРИСНИК (Поверилац): Јавно предузеће "Завод за изградњу града" у Новом Саду, Улица Стевана Брановачког број 3.

Предајемо вам бланко соло меницу, без протеста из серије _____ и овлашћујемо Јавно предузеће „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, Улица Стевана Брановачког број 3, као Повериоца да предату меницу, може попунити на износ до _____ динара и безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски преко банке дужника изврши наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника, а у корист рачуна Повериоца, а на име **гаранције за отклањање грешака у гарантном року** на основу закљученог уговора број _____ од _____ године за

**НАБАВКУ И УГРАДЊУ ОПРЕМЕ И ПОДЛОГЕ ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА (2)**

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.

Датум издавања овлашћења

Дужник-издавалац менице
(пун назив, адреса, потпис и печат)

М.П. _____

напомена:

Менично писмо – овлашћење се доставља уз бланко соло (сопствену) меницу као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у **тренутку примопредаје добара** (тачка 12.2.5.3. Упутства понуђачима како да сачине понуду)

Образац 10)

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ МЕНИЦЕ

Јавно предузеће „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, Улица Стевана Брановачког број 3, потврђује пријем бланко соло менице без протеста издате од стране дужника - правног лица:

Меница је из серије: _____,

на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року на основу закљученог уговора број _____ од _____ године за

**НАБАВКУ И УГРАДЊУ ОПРЕМЕ И ПОДЛОГЕ ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА (2)**

Дужник – правно лице: _____

Седиште и адреса: _____

Порески идентификациони број: _____

Текући рачун: _____

Код банке: _____

Дана: _____

У месту: _____

Меницу предао:
(Дужник – правно лице)

Меницу примио:
ЈП „Завод за изградњу града“ у Новом Саду

М.П. _____

М.П. _____

Напомена:

Потврда о пријему менице се доставља уз бланко соло (сопствену) меницу као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у тренутку примопредаје добара (тачка 12.2.5.3. Упутства понуђачима како да сачине понуду)



ЗаводЗаИзградњуГрада

Јавно предузеће Завод за изградњу града Нови Сад

Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
Република Србија

Тел: 021.488.91.00
Факс: 021.488.93.42
<http://www.zigns.rs>

**НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ И ПОДЛОГЕ ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (2)**

- СПЕЦИФИКАЦИЈА - део „А“ ОПРЕМА

41/80
JM

СПЕЦИФИКАЦИЈА УГРАДНЕ ОПРЕМЕ И РЕКВИЗИТА - део "А" (No2)

редни број	бр.ПОС	НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА	јед. мера - ком	количина	јединична цена	укупан износ
		РЕКВИЗИТИ ЗА ДИ				
		У јединичну цену урачунати радове на изради темеља за реквизите , према упуству и спецификацији производа опреме. Реквизити за ДИ - сертиковани за безбедност и методе тестирања игралишне опреме, по стандарду EN 1176 или одговарајуће.				
1.	1A-1	МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КОНСТРУКЦИЈА				
		Набавка, испорука и монтажа Мултифункционалне композиције намењене за игру деце од 2-5 год (безбедносна зона "area" 3.70x5.45m или одговарајуће) - у складу са графичком и техничком документацијом. Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према упуству и спецификацији производа опреме. Испоручити као готов елеменат.	ком	3,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упише тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталошки приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
2.	1A-2	ФУНКЦИОНАЛНА КОНСТРУКЦИЈА				
		Набавка, испорука и монтажа Функционалне композиције - намењене за игру деце од 4+ год (безбедносна зона "area" 3.90x6.30m или одговарајуће) у складу са графичком и техничком документацијом. Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према упуству и спецификацији производа опреме. Испоручити као готов елеменат.	ком	3,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упише тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталошки приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
3.	1A-3	ФУНКЦИОНАЛНА КОМПОЗИЦИЈА				
		Набавка, испорука и монтажа Функционалне композиције - спортски реквизит - намењене за игру деце од 2-5 год (безбедносна зона "area" 5.90x3.70m или одговарајуће) у складу са графичком и техничком документацијом. Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према упуству и спецификацији производа опреме. Испоручити као готов елеменат.	ком	3,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упише тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталошки приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
4.	2A-1	КОМБИНОВАНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ИГРУ				

редни број	бр.ПОС	НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА	јед. мера - ком	количина	јединична цена	укупан износ
		Набавка, испорука и монтажа комбиноване конструкције намењене за игру деце од 2-5 год "unimini" (безбедоносна зона "area" 6.20x4.90m или одговарајуће). У складу са графичком и техничком документацијом. Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према упутству и спецификацији произвођача опреме. Испоручити као готов елеменат.	ком	4,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упише тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталогски приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
5.	1Б-1	КОМБИНОВА КОМПОЗИЦИЈА ЗА ИГРУ - Универзални дизајн				
		Набавка, испорука и монтажа комбиноване композиције - универзалног дизајна, намењене и за децу са посебним потребама. Користе је игру деца од 3-12год (безбедоносна зона "area" 6.5x8.50m или одговарајуће) . У свему у складу са графичком и техничком документацијом. Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према упутству и спецификацији производа опреме. Испоручити као готов елеменат.	ком	1,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упиše тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталогски приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
6.	ТО-1	КОМБИНОВА КОМПОЗИЦИЈА ЗА ИГРУ - Универзални дизајн				
		Набавка, испорука и монтажа тобогана као комбиноване композиције, намењене за игру деце од 2-5 год "unimini" (безбедоносна зона "area" 8.50x6.80m или одговарајуће). У складу са графичком и техничком документацијом. Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према упутству и спецификацији производа опреме. Испоручити као готов елеменат.	ком	2,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упиše тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталогски приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
7.	ТО-3	ТОБОГАН - комбинована композиција				

редни број	бр.ПОС	НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА	Јед. мера - ком	количина	јединична цена	укупан износ
		Набавка, испорука и монтажа тобогана. Користе се за игру деце од 2-5год (безбедоносна зона "area" 5.0x3.50m или одговарајуће) . У свему у складу са графичком и техничком документацијом. Комплетирали са испоруком фундамента, у свему према упутству и спецификацији производа опреме. Испоручити као готов елеменат.		kom	2,00	
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упише тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталогски приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
8.	3-ВА	БАЛАНСИРАЊЕ				
		Набавка, испорука и монтажа функционалне композиције - спортски реквизит - намењене за игру деце од 5-12 год (безбедоносна зона "area" 6.5x3.5m или одговарајуће) у складу са графичком и техничком документацијом. Стубићи треба да буду различитих димензија у више боја, направљени од рециклiranog гранулата и полиуретанског везива. Намена реквизита је развијање моторике и одржавање равнотеже. Комплетирали са испоруком фундамента, у свему према упутству и спецификацији производа опреме. Испоручити као готов елеменат.	kom	2,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упиše тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталогски приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
9.	1.0.	МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КОМПОЗИЦИЈА - класично ДИ				
		Набавка, испорука и монтажа тобогана као композиције намењене за игру деце од 2-5 год "unimini" (безбедоносна зона "area" 5.2x7.0m или одговарајуће). У складу са графичком и техничком документацијом. Комплетирали са испоруком фундамента, у свему према упутству и спецификацији производа опреме. Испоручити као готов елеменат.	kom	2,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упиše тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталогски приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
10.	2.0.	ЉУЉАШКА - класично ДИ				

редни број	бр.ПОС	НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА	јед. мера - ком	количина	јединична цена	укупан износ
		Набавка, испорука и монтажа љуљашке намењене за игру деце од 2-5 год (1+1baby) (безбедоносна зона "area" 8.1x3.10m или одговарајуће). У складу са графичком и техничком документацијом. Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према упутству и спецификацији произвођача опреме. Испоручити као готов елеменат.	ком	2,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упише тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталогски приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
11.	3.0.	КЛАЦКАЛИЦА - класично ДИ				
		Набавка, испорука и монтажа клацкалице намењене за игру деце од 2-5 год (безбедоносна зона "area" 5.2x2.50m или одговарајуће). У складу са графичком и техничком документацијом. Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према упутству и спецификацији производа опреме. Испоручити као готов елеменат.	ком	3,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упише тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталогски приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
12.	4.0.	КЛАЦКАЛИЦА - универзални дизајн				
		Набавка, испорука и монтажа клацкалице намењене за игру деце од 2-5 год Безбедоносна зона „area“ износи 3.70x5.20m или одговарајуће. намењена је за децу узраста 5-12 година и децу са посебним потребама.Клацкалица треба да буде направљена од двоструке пречке , дизајнирана као два крила са два седишта на крајевима направљена од рециклиране пластике . Подупирачи за ноге потребно је да буду израђени од шипки Ø 27 x3,2mm или одговарајуће, мора поседовати подупираче за руке са стране, издигнуте од седишта како би спречило испадање из клацкалице. Шипке клацкалице повезати са потпорном рампом Ø 88.9 x 5 mm или одговарајуће, која поседује гумене носаче амортизера.Комплетирати са испоруком фундамента, у свему према упутству и спецификацији производа опреме. Испоручити као готов елеменат.	ком	1,00		
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упиše тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталогски приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.				
13.	5.0.	МУКТИФУНКЦИОНАЛНА КОМПОЗИЦИЈА "AG-1"				

редни број	бр.ПОС	НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА	јед. мера - ком	количина	јединична цена	укупан износ		
		Набавка, испорука и монтажа клацкалице намењене за игру деце узраста од 5-12 година. Комбиновани реквизит за игру треба да буде за старије групе деце.(безбедносна зона "area" cca 7.7x7.4m) или одговарајће. Служи за рекреативно вежбање, вежбање моторике и забаву. Садржи више врста пењалица, мердевине, таласасте (криве) мердевине, зид за пењање, цев за провлачење, више мрежа за хватање рукама и пењање, шилке за спуштање са врха, лопте за пењање, врећу за ударање која мора бити од меканог материјала... Ивице су квалитетно обрађене, заштићених крајева, пластика високог квалитета, рециклирана гума, пењалице од мреже од меканог најлонског или пластичног материјала нежног за руке. Реквизит има делове који светле , како би омогућио игру у вечерњим сатима. Комплетирају са испоруком фундамента, у свему према упутству и спецификацији произвођача опреме. Испоручити као готов елеменат.	ком	1,00				
		Понуђач је обавезан да упише: - тип реквизита који нуди: - назив производа: Понуђач је дужан да упише тип и назив производа реквизита. Уз наведено доставити и каталогски приказ реквизита са техничким карактеристикама или навести интернет страницу на којој се исти може видети.	УКУПНО РЕКВИЗИТИ:					
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НАБАВКА И УГРАДЊА:						
део "А"		ОПРЕМА - РЕКВИЗИТИ						
1	1A-1	МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КОНСТРУКЦИЈА	ком	3				
2	1A-2	ФУНКЦИОНАЛНА КОНСТРУКЦИЈА	ком	3				
3	1A-3	ФУНКЦИОНАЛНА КОМПОЗИЦИЈА	ком	3				
4	2A-1	КОМБИНОВАНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ИГРУ	ком	4				
5	1B-1	КОМБИНОВАНА КОМПОЗИЦИЈА ЗА ИГРУ- универзални дизајн	ком	1				
6	ТО-1	КОМБИНОВАНА КОМПОЗИЦИЈА ЗА ИГРУ - универзални дизајн	ком	2				
7	ТО-3	ТОБОГАН - комбинована композиција	ком	2				
8	3-ВА	БАЛАНСИРАЊЕ	ком	2				
9	1.0	МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КОМПОЗИЦИЈА- класично ДИ	ком	2				
10	2.0	ЉУЉАШКА - класично ДИ	ком	2				
11	3.0	КЛАЦКАЛИЦА - класично ДИ	ком	3				
12	4.0	КЛАЦКАЛИЦА - универзални дизајн	ком	1				
13	5.0	МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КОМПОЗИЦИЈА- (AG-1) класично ДИ	ком	1				
			СВЕ УКУПНО :					

словима: _____ динара

редни број	бр.ПОС	НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА	јед. мера - ком	количина	јединична цена	укупан износ
		(Место и датум)	М.П.		(потпис овлашћеног лица Понуђача)	

PREGLED DISPOZICIJE OPREME NA PLANIRANIM LOKACIJAMA DI (No2)

br. pos.	pregled po lokacijama:	jed. Mere	PU-1	PU-2	PU-3	PU-4	PU-5	G-1	G-2	G-3b	količina - kom
	PODGRUPA	univerzalni dizajn					4.0x15.4+2.				
	<i>karakt. dim igralista</i>	14.5x6 m	15.4x4.5m	2x4.9m	9.5x11.50m	9.0x8.2m	9.0x8m	10x10m	11.5x15m		
	NAZIV OPREME:										
	MULTIFUNKCIONALNA										
1.0	1A-1 KONSTRUKCIJA		kom.				1		1		3
2.0	1A-2 KONSTRUKCIJA		kom.	1	1		1				3
3.0	1A-3 FUNKCIONALNA KOMPOZICIJA -		kom.	1			1	1			3
4.0	KOMBINOVANA KONSTRUKCIJA		kom.	1	1		1	1			4
4.0	2A-1 ZA IGRU		kom.	1	1		1	1			
5.0	KOMBINOVANA KOMPOZICIJA "univerzalni dizajn"- i za decu sa posebnim potrebama		kom.				1				1
6.0	KOMBINOVANA KOMPOZICIJA "univerzalni dizajn"- i za decu sa posebnim potrebama		kom.		1	1					2
6.0	TO-1		kom.								
7.0	TO-3 KOMPOZICIJA		kom.				1	1			2
8.0	3-BA BALANSIRANJE		kom.	1			1				2
9.0	MULTIFUNKCIONALNA										
9.0	1,0 KOMPOZICIJA - klasično DI		kom.						1	1	2
10.0	2,0 LJULJASKA - klasično DI		kom.						1	1	2
11.0	3,0 KLACKALICA - klasično DI		kom.						1	1	3
12.0	4,0 DI		kom.						1	1	
13.0	MULTIFUNKCIONALNA KOMPOZICIJA (Ag-1)- klasično DI		kom.						1	1	



ЗаводЗаИзградњуГрада

Јавно предузеће Завод за изградњу града Нови Сад

Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
Република Србија

Тел: 021.488.91.00
Факс: 021.488.93.42
<http://www.zigns.rs>

НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ И ПОДЛОГЕ ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (2)

- СПЕЦИФИКАЦИЈА - део „Б“ ПОДЛОГА



ПРЕДМЕР РАДОВА - УГРАДЊА ПОДЛОГЕ - део "Б" ДИ (No2)						
РЕД. БРОЈ БРОЈ ПОЗ.	ОПИС РАДОВА		ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА РАДОВА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	УКУПНО
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
1 1,00	Исколчавање и обележавање трасе објекта са нивелисањем терена		м1	340,00		
2 2,00	Сечење шибља и кошење траве		м2	150,00		
3 3,00	Уклањање пањева и корења					
	а. пречника ф >20 цм		ком	2,00		
4 4,00	Рушење бетона, асфалта и подлоге од чврстог материјала д= 20 цм са утоваром у камионе и одвозом		м2	55,00		
5 5,00	Демонтажа постојећих реквизита на ДИ и измештање у непосредно окружење.		ком	4,00		
6 6,00	Уклањање и чишћење терена од шута, постојећих фундамената пешчаника и одвоз са трасе на градску депонију		м3	50,00		
7 7,00	Снимање изведенних ДИ од стране овлашћеног геометра са добијањем потврде од РГЗ-а.		разв.	1,00		
УКУПНО 1.						
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ						
8 1,00	Ископ хумуса d = 20cm		м3	138,00		
9 2,00	Ископ земље у широком откопу ровокопачем у земљи II и III категорије, са 20% ручног рада са транспортом на градску депонију.		м3	336,00		
10 3,00	Набијање подтла		м2	1.000,00		
11 4,00	а.) Израда насипа од песка h=10cm		м3	138,00		
12 5,00	б.) Израда насипа од шљунка h=25cm као подлоге за дечије игралиште фракције 4-8 mm двапут испран и без органских примеса		м3	120,00		
13 6,00	Планирање и ваљање постелице		м2	1.000,00		
14 7,00	Планирање равних површина са нивелисањем		м2	910,00		
УКУПНО 2						
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
15 1,00	Израда носивог слоја од механички збијеног зранастог каменог материјала					
	б. од дроб. материјала 0-31.5 mm d = 10-15 cm		м3	370,00		
16 2,00	Израда пешачке стазе од бет.плоча, на одговарајућој подлози:					
	а. Бетонске плоче dim. 10x10cm, дебљине 6cm (у сивој и црвеној боји, 50%-50%, по налогу надзорног органа)		м2	40,00		
17 3,00	Полагање бетонских ивичњака					
	а. Ивичњаци 12/18 , у црвеној боји		м1	340,00		
18 4,00	Израда насипа од ломљеног камена фракције 0/4mm са равнањем и табањем завршне подлоге max		м3	5,00		
19 5,00	Израда подлоге од гумених плоча (од гуменог агрегата 1-2.5mm и везивних полиуретанских средстава ерхунског квалитета) дим 50x50x4.6cm у боји (црвена или сива). Плоче морају поседовати TUV сертификат издат на основу тестирања EN 1176-1:2008 EN 1177-1:2008. У цену урачунати транспорт и уградњу (са свим потребним материјалом и технологијом уградње).		м2	365,00		
УКУПНО 3						
РЕКАПИТУЛАЦИЈА						
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ						
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
СВЕГА						
МЕСТО И ДАТУМ:				М.П.		
					Потпис овлашћеног лица	

50/80
grr.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НАБАВКЕ И УГРАДЊЕ ОПРЕМЕ И ПОДЛОГЕ ЗА ДИ - део "А" + део "Б"

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НАБАВКА И УГРАДЊА:			
1	део "А"	ОПРЕМА - РЕКВИЗИТИ и МОБИЛИЈАР	
2	део "Б"	ПОДЛОГА	
СВЕ УКУПНО :			

словима: _____

динара

(Место и датум)

М.П.

(потпис овлашћеног лица Понуђача)

51/80



НАБАВКА ОПРЕМЕ И ПОДЛОГЕ ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА У НОВОМ САДУ (2)

ИЗВОД ИЗ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

уз конкурсну документацију за набавку и уградњу опреме и подлоге за дечија
игралишта на територији Града Новог Сада (2)

Увод

У циљу стављања у функционално стање урбаних простора „малих урбаних целина“ – формирана је техничка документација за реализацију „Набавке и уградње опреме и подлоге за дечија игралишта“.

На основу претходно обављених анализа на терену, приспелих захтева...сагледавања тренутног стања у датој области у граду - извршен је одбор приоритетних локација. Анализа је потврдила сврсисходност опремања у оквиру комплекса предшколских установа а у циљу побољшања квалитета боравка деце у датим просторима. Концепт, функционалност и намена „нестандардних“ ДИ прилагођена је потребама будућих корисника.

Дата анализа обухватила је следеће микролокације:

1. Комплекс ПУ „Радосно детињство“ – вртић „Вила“ – ул. Војвођанских бригада
2. Комплекс ПУ „Радосно детињство“ – вртић „Пчелица“ – Ул. Лазе Костића
3. Комплекс ПУ „Радосно детињство“ – вртић „Свитац“ – Ул. С. Новаковића
4. Комплекс ПУ „Радосно детињство“ – вртић „Гуливер“ – Ул. Бате Бркића
5. Комплекс ПУ „Радосно детињство“ – вртић „Лужић“ – Ул. Вршачка 23

Преостале микролокације на којима је потребно интервенцијом у простору оплеменити исти су локације – по захтевима грађана, МЗ... итд.

6. МЗ „Лиман I“ – ул. Вељка Петровића
7. МЗ „Бистрица“ – Ул. Стојана Новаковића
8. МЗ „Нова Детелинара“ – Булевар Европе

Постојеће стање

Игралишта у комплексима већине ПУ скоро да не постоје, те је усвојени концепт „нестандардних ДИ“ иновативно решење за дату јавну функцију , са започетом идејом оставрења „здравог окружења“ за децу предшколског узраста, прилагођено психо- моторичком статусу деце узраста од 2-5 година.

Пројектована ДИ су игралишта нове генерације, нових технологија...прилагођена интересовању и психофизичким способностима деце данас.

Игралишта у деловима града са велико густином насељености скоро да не постоје, те је усвојени концепт „стандардних ДИ“ иновативно решење за дате јавне функције (ознака „Г-1...бр. 2, 3б“) обогаћено ДИ нове генерације, новим материјалима (светло , реквитизи за децу са посбеним потребама и сл.)

Ради довођења у функционално стање неопходно је извршити набавку и уградњу опреме и подлоге , која подразумева:

- А. опрему игралишта - набавку, транспорт и уградњу нове опреме - реквизита за игру, за ДИ – за предшколске установе и ДИ типа, „Г“.
- Б. радове на подлози – припрема терена за уградњу припадајуће подлоге (шљунак и „тартан.“) - новопројектовано.

Новопројектовано решење

Димензионално су игралишта прилагођена простору (у оквирима постојећих комплекса) и функционално, са дефинисаним зонама безбедности , око истих. Игралишта се изводе на подлози од „тартана“ и „шљунчаној“ подлози. На свим локацијама неопходно је уклапање са вегетацијом – стаблима дрвета, у складу са правилима струке.

Као полазни параметри коришћени су услови дефинисаним Европским стандардом EN 1176 или одговарајуће – а који подразумевају стандарде највишег квалитета и

сигурности приликом употребе истих. Планирана је употреба материјала и подлога проверених на сигурност, токсичност, дуготрајност и др.

Новопројектовани концепт новог садржаја опреме игралишта заснован је на иновативном принципу уградње опреме „нестандардног типа“ - реквизита са комбинованим конструкцијама за игру деце (мултифункционалне композиције), уз допуну овог основног садржаја новим појединачним реквизитима.

Техничком документацијом дефинисани су концепт, стандард, изглед и диспозициона схема нових елемената опреме – реквизита за игру и спецификација садржаја. Потребни радови (обим и врста) на новопројектованим подлогама дефинисани су, након увида у фактичко стање на терену, предмером радова.

ОПРЕМА – РЕКВИЗИТИ И МОБИЛИЈАР


КОМБИНОВАНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИГРУ

НАПОМЕНА: сигурносне зоне реквизита уклопити у дефинисане димензије дечијих игралишта (директна веза са предрачуном радова на подлоги).

1. РЕКВИЗИТ „1A-1“ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ИГРУ

Реквизит габарита (3,70x5,45м – сигурносна зона) или одговарајуће, намењен је деци млађег узраста (2-5год).. Садржи : симулацију „моста“ – и ногоступе . Реквизит спада у категорију реквизита универзалног дизајна – намењен и за децу са посебним потребама.



Композиција неопходно је да поседује сертификат ЕН 1176 стандард или одговарајуће, а који дефинише сигурност приликом употребе и потврђује материјале проверене на токсичност.



2. РЕКВИЗИТ „1A-2“ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ИГРУ

Реквизит габарита (3,90x6,30м – сигурносна зона) или одговарајуће, намењен је деци млађег узраста (2-5год).. Садржи : симулацију „моста“ – и ногоступе . Реквизит спада у категорију реквизита универзалног дизајна – намењен и за децу са посебним потребама.

Композиција неопходно је да поседује сертификат ЕН 1176 стандард или одговарајуће, који дефинише сигурност приликом употребе и потврђује материјале проверене на токсичност.



3. РЕКВИЗИТ „1А-3“ – КОМБИНОВАНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ИГРУ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ , спортски реквизит ...

Дата композиција средњих је габарита ($5,9 \times 3,7$ м) или одговарајуће, намењена деци млађег узраста (2-5год). Димензије реквизита су сса: $l=3,00\text{m}$, $\text{š}=0,70\text{m}$ $h=1,15\text{m}$.

Материјали који се користе за израду конструкције датог склопа су следећи:

- алуминијум, нерђајући челик, челик (топло цинкован),

- челични делови пескирани, топлоцинковани или обрађени електро-галванизирајућом-


пластичном бојом у два слоја а пластични , гумени материјали који се користе су атестирали на токсичност.

 Реквизит спада у категорију реквизита универзалног дизајна – намењен и за децу са посебним потребама.




Сертификат обједињује сва фазна тестирања – EN 1176 или одговарајуће..

4. РЕКВИЗИТ „2А-1“ – КОМБИНОВАНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ИГРУ, намењена за најмлађе (2-5 год) у тзв.“baby“ зони – тзв. „јаслице“ групе деце до 3 године. Сигурносна зона износи ($6,2 \times 4,9$ м) или одговарајуће.



Што се тиче материјализације дрво мора бити обрађено по стандардима , штити се висококвалитетним уљима за дрво. Композиција неопходно поседује сигурност приликом употребе и потврђује материјале проверене на токсичност.

Материјали који се користе за израду конструкције датог склопа су следећи:



алуминијум, нерђајући челик, челик (топло цинкован), дрвени део конструкције изведен од 1. класе природне отпорности дрвета (багрем, храст...) заштићено, заобљених ивица са металним капама на слободним крајевима стубова. Бојени панели од најквалитетнијих водоотпорних високо пресованих ламината 13-15мм и шпер плоча мин. 21мм, ивице обостарано оборене или заштићене пластичним ободним тракама, импрегниране површине, фарбане основном бојом, затим полиуретанско-акрилним фарбама високог степена резистен-тности у 2-3 слоја зависно намене и положаја панела.

челични делови пескирани, топлоцинковани или обрађени електро-галванизирајућом-пласт-ичном бојом у два слоја. рукохвати су од нерђајућег челика и пластични елементи који се користе као лежајеви од атестиране тефлонске пластике.

5. РЕКВИЗИТ „1Б-1“ – КОМБИНОВАНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ИГРУ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КОМПОЗИЦИЈА – УНИВЕРЗАЛНИ ДИЗАЈН





Комбинована конструкција за игру, намењена коришћењу особа са посебним потребама у простору, као и здравој деци. Из тог разлога



носи ознаку . Дата композиција садржи : tobogan, пењалицу, мост са оградом, кућицу... Дата композиција већих је габарита (6,8x8,5м) или одговарајуће.


Што се тиче материјализације дрво мора бити обрађено по Европском стандарду класе P5, које се штити висококвалитетним уљима за дрво. Композиција неопходно је да поседује стандарде који дефинишу сигурност приликом употребе и потврђује материјале проверене на токсичност.

Материјали који се користе за израду конструкције датог склопа су следећи: алуминијум, нерђајући челик, челик (топло цинкован), дрвени део конструкције изведен од 1. класе природне отпорности дрвета (багрем, храст...) заштићено, заобљених ивица са металним капама на слободним крајевима стубова. Бојени панели од најквалитетнијих водоотпорних високо пресованих ламината 13-15мм и шпер плоча мин. 21мм, ивице обостарано оборене или заштићене пластичним ободним тракама, импрегниране површине, фарбане основном бојом, затим полиуретанско-акрилним фарбама високог степена резистен-тности у 2-3 слоја зависно намене и положаја панела. Челични делови пескирани, топлоцинковани или обрађени електро-галванизирајућом-пласт-ичном бојом у два слоја. рукохвати су од нерђајућег челика и пластични елементи који се користе као лежајеви од атестиране тефлонске пластике.



6. РЕКВИЗИТ „ТО-1“– КОМБИНОВАНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ИГРУ, ТОБОГАН ...

УНИВЕРЗАЛНОГ је ДИЗАЈНА намењена су за најмлађе (3-6 год.). Безбедносна зона „агеа“ износи 8.50x6.80m или одговарајуће.
Неопходно је да композиција – tobogan, пењалица, видиковац... буде универзалног дизајна, да поседује сертификат ЕН 1176 стандард или одговарајуће, који дефинише сигурност и безбедност приликом употребе .



7. РЕКВИЗИТ „ТО-3“– ТОБОГАН


Реквизит је намењен деци млађег узраста (2-5год) .

Безбедносна зона „агеа“ износи 5.00x3.50m или одговарајуће.


Комбинована конструкција за игру , намењена коришћењу особа са посебним потребама



у простору , као и здравој деци . Из тог разлога носи ознаку



8. РЕКВИЗИТ „З - ВА“– КОНСТРУКЦИЈА ЗА ИГРУ + „ БАЛАНСИРАЊЕ“ ...




Функционална композија - реквизит за балансирање - намењене за игру деце од 5 - 12 год (безбедносна зона "агеа" са 6.5x3.5m) или одговарајуће. Стубићи треба да буду различитих димензија у више боја, направљени од рециклираног гранулата и полиуретанског везива. Намена реквизита је да деца прелазећи са стуба на стуб вежбају моторику и одржавање равнотеже. Ивице обавезно треба да буду оборене како би се избегла повреда деце.

Композиција неопходно је да поседује сертификат ЕН 1176 стандард или одговарајуће, који дефинише сигурност приликом употребе и потврђује материјале проверене на токсичност.

9. Реквизити типа „1.0“ – стандардног је типа: мултифункционална композиција - tobogan, пењалица, мостић...тубус за провлачење...

Намењена је за најмлађе (3-6 год.). Безбедносна зона „агеа“ износи 7.50x5.50m или одговарајуће.

Неопходно је да композиција – tobogan, пењалица, мостић... да поседује сертификат ЕН 1176 стандард или одговарајуће, који дефинише сигурност и безбедност приликом употребе .




10. Реквизит типа „2.0“ - лъулашка - (1+1baby)



Реквизит – лъулашка је намењен деци млађег узраста (2-5год).

Безбедносна зона „агеа“ износи 8.10x3.10m или одговарајуће. Лъулашка је намењена коришћењу особа са посебним потребама у простору , као и здравој деци . Из тог разлога носи ознаку .



11. Реквизити типа „3.0“ - клацкалица .



Реквизит – клацкалица намењена је деци млађег узраста (2-5год).

Безбедносна зона „агеа“ износи 5.20x2.50m или одговарајуће. Љуљашка је намењена коришћењу особа са посебним потребама у простору , као и здравој деци . Из



тог разлога носи ознаку

ДИ – стандардног типа



Што се тиче материјализације за стандардну опрему за ДИ (а што подразумева квалитет на свим реквизитима за опремање ДИ) дрво мора бити обрађено по важећем стандарду – штити се висококвалитетним уљима за дрво.

Опрема треба обезбеди сигурност приликом употребе и потврђује материјале проверене на токсичност.

Материјали који се користе за израду елемената опреме су следећи:
алуминијум, нерђајући челик, челик (топло цинкован), дрвени део конструкције изведен од 1.класе природне отпорности дрвета (багрем, храст...) заштићеног према стандарду EN 1176 или одговарајуће, заобљених ивица са металним капама на слободним крајевима стубова. Бојени панели од најквалитетнијих водоотпорних високо пресованих ламината 13-15мм и шпер плоча мин. 21мм или одговарајуће, ивице обостарано оборене или заштићене пластичним ободним тракама, импрегниране површине, фарбане основном бојом, затим полиуретанско-акрилним фарбама високог степена резистен-тности у 2-3 слоја зависно намене и положаја панела.

12. Реквизити типа „4.0“ - клацкалица за децу са посебним потребама.


Безбедносна зона „агеа“ износи 3.70x5.20m или одговарајуће. намењена је за децу узраста 5-12 година и децу са посебним потребама.




Клацкалица треба да буде направљена од двоструке пречке , дизајнирана као два крила са два седишта на крајевима направљена од рециклиране пластике . Подупирачи за ноге потребно је да буду израђени од шипки Ø 27 x3,2mm или одговарајуће, мора поседовати подупираче за руке са стране, издигнуте од седишта како би спречило испадање из клацкалице. Шипке клацкалице повезати са потпорном рампом Ø 88.9 x 5 mm или одговарајуће, која поседује гумене носаче амортизера..

13. Реквизит типа „5.0 “ - КОМБИНОВАНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ИГРУ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КОМПОЗИЦИЈА (AG-1) , спортски реквизит.

Комбиновани реквизит за игру треба да буде за старије групе деце. Служи за рекреативно вежбање, вежбање моторике и забаву. Сдржи више врста пењалица, мердевине, таласасте (криве) мердевине, зид за пењање, цев за провлачење, више мрежа за хватање рукама и пењање, шипке за спиштање са врха, лопте за пењање, цев за спуштање и пењање вређу за ударање која мора бити од меканог материјала. Ивице су квалитетно обрађене, заштићених крајева, платика високог квалитета, рециклиране гуме, пењалице од мреже од меканог најлонског или пластичног материјала нежног за руке. Реквизит има деолве који светле , како би омогућио игру у вечерњим сатима.





НАПОМЕНА:

СВА УГРАЂЕНА ОПРЕМА мора да буде у складу са стандардом Европске уније **ЕН 1176** или еодговарајуће - глобални безбедносни услови и методе тестирања.



ЗаводЗаИзградњуГрада

Јавно предузеће Завод за изградњу града Нови Сад

Стеване Брановачког 3
21000 Нови Сад
Република Србија

Тел: 021.488.91.00
Факс: 021.488.93.42
<http://www.zigns.rs>

**НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ И ПОДЛОГЕ ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (2)**



- ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА -

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ -

бр. ПУ-1

ПУ вртић "ВИЛА"- ул.Војвођанских бригада

ПЛАН ДИСПОЗИЦИЈЕ РЕКВИЗИТА



РЕКВИЗИТИ

БР.	РЕКВИЗИТ.	КОМ
1A-2	функционална композиција	1
2A-1	тобоган	1
1A-3	функционална композиција	1
3-БА	балансирање	1

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (m ²)	О (m ¹)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ПУ-1	14.5 x 6.0m	87.00	41.00	шљунак
напомене:				

САДРЖАЈ	ОПРЕМА САДРЖАЈ ИГРАЛИШТА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ РЕКВИЗИТА

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ -
ПУ вртић "ВИЛА"- ул.Војвођанских бригада

бр. ПУ-1

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (m2)	О (m1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ПУ- 1	14.5 x6.0m	87.00	41.00	ШЉУНАК
напомене:				

**ПОПИС РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА И УГРАДЊИ ПОДЛОГЕ И ОПРЕМЕ ДЕЧИЈЕГ
ИГРАЛИШТА:**

- **СТАБЛА** СЕ МОРАЈУ САЧУВАТИ
- ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ТЕРЕНА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ОБЈЕКТА
- ИЗРАДА НИВЕЛАЦИОНОГ РЕШЕЊА (на лицу места) СА УКЛАПАЊЕМ У ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ ТЕРЕНА и УКЛАПАЊЕМ У ПОЗИЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРВЕЋА
- НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА, СКИДАЊЕ ГОРЊЕГ ХУМУСНОГ СЛОЈА (у дебљини слоја d=40cm, P=87m²)
- ИЗРАДА СВИХ ПРИПАДАЈУЋИХ СЛОЈЕВА КОНСТРУКЦИЈЕ ПОДЛОГЕ СА ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ ОД ШЉУНКА d=25cm, на слоју од песка 10cm, збијеној земљаној постельици до модула стишљивости 24МПа, са оивичењем од бетонских ивичњака $1\frac{2}{18}$ cm, у црвеној боји, постављеним у бетону МБ30.
- ОБАВЕЗНО ЈЕ ДИСТАНЦИРАЊЕ ДИ у дужини од сса 1.8м од осовине стабла.
- ПЛАНИРАЊЕ И НИВЕЛИСАЊЕ ТЕРЕНА СА САДЊОМ ТРАВЕ У ШИРИНИ ПЛАНУМА ОД 2m ОКО ИГРАЛИШТА (40m²)
- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА (геодетског снимка) ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА.


САДРЖАЈ	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА УГРАДЊА ПОДЛОГЕ		
		датум: 09. 2014.	број:

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ -

ПУ вртић "Пчелица"- Ул.Лазе Костића

бр. ПУ-2

ПЛАН ДИСПОЗИЦИЈЕ РЕКВИЗИТА



РЕКВИЗИТИ

БР.	РЕКВИЗИТ.	КОМ
TO-1	комбинована композиција	1
1A-2	мултифункционална композиција	1
2A-1	комбинована композиција	1

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (м2)	О (м1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ПУ - 2	6.7x4.9m +10.5x4.5m	cca 80	cca 45	тартан

напомене:

- припремни радови на локацији
- ди садржи елементе -РЕКВИЗИТЕ "УНИВЕРЗАЛНОГ ДИЗАЈНА"-ПОС ТО-1 и 1A-2

САДРЖАЈ	ОПРЕМА САДРЖАЈ ИГРАЛИШТА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ РЕКВИЗИТА

**ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ -
ПУ вртић "Пчелица"- Ул.Лазе Костића**

бр. ПУ-2

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (m2)	О (m1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ПУ - 2	6.7x4.9m +10.5x4.5m	cca 80	cca 45	тартан

напомене:

- припремни радови на локацији
- ДИ садржи елементе -РЕКВИЗИТЕ "УНИВЕРЗАЛНОГ ДИЗАЈНА"-ПОС ТО-1 и 1А-2

ПОПИС РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА И УГРАДЊИ ПОДЛОГЕ И ОПРЕМЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА:

- СТАБЛА СЕ МОРАЈУ САЧУВАТИ
- ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ТЕРЕНА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ОБЈЕКТА
- НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ СА УКЛАПАЊЕМ У ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ ТЕРЕНА
- НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА, СКИДАЊЕ ГОРЊЕГ ХУМУСНОГ СЛОЈА (у дебљини слоја d=40cm, P=1 10m2)
- ИЗРАДА СВИХ ПРИПАДАЈУЋИХ СЛОЈЕВА КОНСТРУКЦИЈЕ ПОДЛОГЕ СА ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ од тартана d=3cm, црвене и сиве боје на подлози од бетона МБ30 d=10cm,са припадајућом подконструкцијом и са оивичењем од бетонских ивичњака 12/18cm, бојених у црвено.
- ИЗРАДА ТЕМЕЉА ЗА РЕКВИЗИТЕ ПРЕМА УПУТСТВУ И СПЕЦИФИКАЦИЈИ ПРОИЗВОЂАЧЕ ОПРЕМЕ, ЗА КОЈУ ИСТИ ИМА ДА ДОСТАВИ ТЕХНИЧКЕ ДЕТАЉЕ И ПЛАН ФУНДАМЕНТАТА .Горња ивица темељних стопа мора бити min.40cm испод коте завршног слоја.
- ПЛАНИРАЊЕ И НИВЕЛИСАЊЕ ТЕРЕНА СА САДЊОМ ТРАВЕ У ШИРИНИ ПЛАНУМА ОД 2m ОКО ИГРАЛИШТА (70m2)
- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА (геодетског снимка) ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА.



САДРЖАЈ	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА УГРАДЊА ПОДЛОГЕ		
		датум: јун 2014	број:

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ -

бр. ПУ-3

ПУ вртић "Свитац"- ул. Стојана Новаковића

ПЛАН ДИСПОЗИЦИЈЕ РЕКВИЗИТА



ПУ и
ул. С. Новаковића

РЕКВИЗИТИ

БР.	РЕКВИЗИТ.	КОМ
ТО-1	комбинована композиција	1
ТО-3	функционална композиција	1
1А-1	мултифункционална композиција	1
3-БА	балансирање	

напомена: тачну диспозицију
Д.игралишта дефинисати у
договору са службеним лицима ПУ

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (м2)	О (м1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ПУ - 3	6.7x15.45m + 2.7x4.9m	сса 80	сса 43	шљунак
напомене:				
<ul style="list-style-type: none"> - припремни радови на локацији - ди садржи елементе -РЕКВИЗИТЕ УНИВЕРЗАЛНОГ ДИЗАЈНА- - ПОС ТО-1, ТО-3 и 1А-1 који могу користити и деца са посебним потребама 				

САДРЖАЈ	ОПРЕМА - ДИ (ПУ- вртић "Свитац") САДРЖАЈ ИГРАЛИШТА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ РЕКВИЗИТА
---------	--

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ -

бр. ПУ-3

ПУ вртић "Свитац"- Ул. Стојана Новаковића

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (m2)	О (m1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ПУ - 3	6.7x15.45m + 2.7x4.9m	cca 80	cca 43	шљунак

напомене:

- припремни радови на локацији
- ДИ садржи елементе -РЕКВИЗИТЕ "УНИВЕРЗАЛНОГ ДИЗАЈНА"-
ПОС ТО-1, ТО-3 и 1А-1 који могу користити и деца са посебним потребама

ПОПИС РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА И УГРАДЊИ ПОДЛОГЕ И ОПРЕМЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА:



- СТАБЛА СЕ МОРАЈУ САЧУВАТИ
- ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ТЕРЕНА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ОБЈЕКТА
- ИЗРАДА НИВЕЛАЦИОНОГ РЕШЕЊА (на лицу места) СА УКЛАПАЊЕМ У ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ ТЕРЕНА и УКЛАПАЊЕМ У ПОЗИЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРВЕЋА
- НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА, СКИДАЊЕ ГОРЊЕГ ХУМУСНОГ СЛОЈА (у дебљини слоја d=40cm, P=80м2)
- ИЗРАДА СВИХ ПРИПАДАЈУЋИХ СЛОЈЕВА КОНСТРУКЦИЈЕ ПОДЛОГЕ СА ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ ОД ШЉУНКА d=25cm, на слоју од песка 10cm, збијеној земљаној постельици до модула стишљивости 24МПа, са оивичењем од бетонских ивичњака 12/18cm, у црвеној боји, постављеним у бетону МБ30.
- ОБАВЕЗНО ЈЕ ДИСТАНЦИРАЊЕ ДИ у дужини од cca 1.8m од осовине стабла.
- ПЛАНИРАЊЕ И НИВЕЛИСАЊЕ ТЕРЕНА СА САДЊОМ ТРАВЕ У ШИРИНИ ПЛАНУМА ОД 2m ОКО ИГРАЛИШТА (40m2)
- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА (геодетског снимка) ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА.

САДРЖАЈ	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА УГРАДЊА ПОДЛОГЕ		
		датум: јун 2014	број:

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ -
ПУ вртић "Гуливер"- Ул.бате Бркића бр.1

бр. ПУ-4

ПЛАН ДИСПОЗИЦИЈЕ РЕКВИЗИТА



РЕКВИЗИТИ

БР.	РЕКВИЗИТ.	КОМ
1A-2	мултифункционална композиција	1
1A-3	функционална композиција	1
1Б-1	комбинована композиција	1
TO-3	тобоган	1

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (м2)	О (м1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ПУ-4	12x12m	110	42.00	тартан

напомене:

- ДИ садржи СВЕ РЕКВИЗИТЕ "УНИВЕРСАЛНОГ ДИЗАЈНА" - који могу користити и деца са посебним потребама

САДРЖАЈ	ОПРЕМА САДРЖАЈ ИГРАЛИШТА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ РЕКВИЗИТА
---------	--

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ -
ПУ вртић "Гуливер"- Ул.бате Бркића бр.1

бр. ПУ-4

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (м2)	О (м1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ПУ-4	12x12m	110	42.00	тартан

напомене:

- ДИ садржи СВЕ РЕКВИЗИТЕ "УНИВЕРЗАЛНОГ ДИЗАЈНА" - који могу користити и деца са посебним потребама

ПОПИС РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА И УГРАДЊИ ПОДЛОГЕ И ОПРЕМЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА:

- СТАБЛА СЕ МОРАЈУ САЧУВАТИ
- ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ТЕРЕНА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ОБЈЕКТА
- НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ СА УКЛАПАЊЕМ У ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ ТЕРЕНА
- НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА, СКИДАЊЕ ГОРЊЕГ ХУМУСНОГ СЛОЈА (у дебљини слоја d=40cm, P=150m2)
- ИЗРАДА СВИХ ПРИПАДАЈУЋИХ СЛОЈЕВА КОНСТРУКЦИЈЕ ПОДЛОГЕ СА ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ ОД ТАРТАНА d=3cm, ЦРВЕНЕ И ПЛАВЕ БОЈЕ на подлози од бетона МБ30 d=10cm,са припадајућом подконструкцијом и са оивичењем од бетонских ивичњака $1\frac{1}{8}$ cm, бојених у црвено.
- ИЗРАДА ТЕМЕЉА ЗА РЕКВИЗИТЕ ПРЕМА УПУТСТВУ И СПЕЦИФИКАЦИЈИ ПРОИЗВОЂАЧЕ ОПРЕМЕ, ЗА КОЈУ ИСТИ ИМА ДА ДОСТАВИ ТЕХНИЧКЕ ДЕТАЉЕ И ПЛАН ФУНДАМЕНТА .Горња ивица темељних стопа мора бити мин.40cm испод коте завршног слоја.
- ПЛАНИРАЊЕ И НИВЕЛИСАЊЕ ТЕРЕНА СА САДЊОМ ТРАВЕ У ШИРИНИ ПЛАНУМА ОД 2m ОКО ИГРАЛИШТА (50m2)
- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА (геодетског снимка) ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА.

САДРЖАЈ	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА УГРАДЊА ПОДЛОГЕ		
		датум: 09. 2014.	број:

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ -
ПУ вртић "Пужић"- Ул.Вршачка 23

бр. ПУ-5



ПЛАН ДИСПОЗИЦИЈЕ РЕКВИЗИТА

РЕКВИЗИТИ

БР.	РЕКВИЗИТ.	КОМ
1A-1	мултифункционална композиција	1
1A-3	функционална композиција	1
2A-1	комбинована констр. за игру	1

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	Π (м2)	Ο (м1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ПУ-5	9 x 8.2m	74.00	35.00	шљунак

напомене:
тачну диспозицију ДИ, дефинисати на лицу места

САДРЖАЈ	ОПРЕМА САДРЖАЈ ИГРАЛИШТА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ РЕКВИЗИТА
---------	--

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ -
ПУ вртић "Пужић"- Ул.Вршачка 23

бр. ПУ-5

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (m2)	О (m1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ПУ- 5	9 x 8.2m	74.00	35.00	шљунак

напомене:
тачну диспозицију ДИ, дефинисати на лицу места


ПОПИС РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА И УГРАДЊИ ПОДЛОГЕ И ОПРЕМЕ ДЕЧИЈЕГ
ИГРАЛИШТА:

- СТАБЛА СЕ МОРАЈУ САЧУВАТИ
- ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ТЕРЕНА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ОБЈЕКТА
- НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ СА УКЛАПАЊЕМ У ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ ТЕРЕНА
- НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА, СКИДАЊЕ ГОРЊЕГ ХУМУСНОГ СЛОЈА (у дебљини слоја $d=40\text{cm}$, $P=150\text{m}^2$)
- ИЗРАДА СВИХ ПРИПАДАЈУЋИХ СЛОЈЕВА КОНСТРУКЦИЈЕ ПОДЛОГЕ СА ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ ОД ЛИВЕНОГ ТАРТАНА $d=3\text{cm}$, ЦРВЕНЕ И ПЛАВЕ БОЈЕ на подлози од бетона МБ30 $d=10\text{cm}$.са припадајућом подконструкцијом и са оивичењем од бетонских ивиčњака $12/18\text{cm}$, бојених у црвено.
- ИЗРАДА ТЕМЕЉА ЗА РЕКВИЗИТЕ ПРЕМА УПУТСТВУ И СПЕЦИФИКАЦИЈИ ПРОИЗВОЂАЧЕ ОПРЕМЕ, ЗА КОЈУ ИСТИ ИМА ДА ДОСТАВИ ТЕХНИЧКЕ ДЕТАЉЕ И ПЛАН ФУНДАМЕНТАТА .Горња ивица темељних стопа мора бити мин. 40cm испод коте завршног слоја.
- ПЛАНИРАЊЕ И НИВЕЛИСАЊЕ ТЕРЕНА СА САДЊОМ ТРАВЕ У ШИРИНИ ПЛАНУМА ОД 2м ОКО ИГРАЛИШТА (50m²)
- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА (геодетског снимка) ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА.

САДРЖАЈ	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА УГРАДЊА ПОДЛОГЕ		
		датум: 09. 2014.	број:

ПЛАН ДИСПОЗИЦИЈЕ РЕКВИЗИТА

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ - бр. Г-1
Ул. В. Каћанског и В. Петровића



РЕКВИЗИТИ

БР.	РЕКВИЗИТ.	КОМ
1A-1	функционална конструкција	1
2A-1	комбинована конструкција	1
3.0	клацкалица	1

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (м ²)	О (м ¹)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ДИ - Г1	9.0 x 8.0 м	72.00	34.00	шљунак

напомене:
- диспозицију ДИ прилагодити условима микролокације - пешачка стаза и стабла драња

САДРЖАЈ	ОПРЕМА САДРЖАЈ ИГРАЛИШТА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ РЕКВИЗИТА
---------	--

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ - 6р.Г-1
Ул.В.Каћанског и В.Петровића



САДРЖАЈ ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ - бр.Г-1
Ул.В.Каћанског и В.Петровића

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (м2)	О (м1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ДИ - Г1	9.0 x 8.0 м	72.00	34.00	шљунак

напомене:

- диспозицију ДИ прилагодити условима микролокације - пешачка стаза и стабла драња

ПОПИС РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА И УГРАДЊИ ПОДЛОГЕ И ОПРЕМЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА:

- СТАБЛА СЕ МОРАЈУ САЧУВАТИ
- ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ТЕРЕНА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ОБЈЕКТА
- ИЗРАДА НИВЕЛАЦИОНОГ РЕШЕЊА (на лицу места) СА УКЛАПАЊЕМ У ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ ТЕРЕНА и УКЛАПАЊЕМ У ПОЗИЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРВЕЋА
- НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА, СКИДАЊЕ ГОРЊЕГ ХУМУСНОГ СЛОЈА (у дебљини слоја d=40cm, P=80m2)
- ИЗРАДА СВИХ ПРИПАДАЈУЋИХ СЛОЈЕВА КОНСТРУКЦИЈЕ ПОДЛОГЕ СА ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ ОД ШЉУНКА d=25cm, на слоју од песка 10cm, збијеној земљаној постельици до модула стишљивости 24МПа, са оивичењем од бетонских ивичњака $\frac{12}{18}$ cm, у црвеној боји, постављеним у бетону МБ30.
- ОБАВЕЗНО ЈЕ ДИСТАНЦИРАЊЕ ДИ у дужини од са 1.8м од осовине стабла.
- ПЛАНИРАЊЕ И НИВЕЛИСАЊЕ ТЕРЕНА СА САДЊОМ ТРАВЕ У ШИРИНИ ПЛАНУМА ОД 2m ОКО ИГРАЛИШТА (40m2)
- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА (геодетског снимка) ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА.

САДРЖАЈ	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА УГРАДЊА ПОДЛОГЕ	
	датум: 09. 2014	број:



ПЛАН ДИСПОЗИЦИЈЕ РЕКВИЗИТА

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ - бр. Г-2

Ул. С.Новаковића

...непосредно окружење ПУ

улица



зелена површина...

РЕКВИЗИТИ

БР.	РЕКВИЗИТ.	КОМ
1.0	мултифункционална композиција	1
2.0	љуљашка	1
3.0	клацкалица	1

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	Π (m ²)	Ο (m ¹)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ДИ -Г2	10x10m	100	40.00	шљунак

напомене:
- диспозицију ДИ прилагодити условима микролокације - пешачка стаза и стабла дрвећа .

САДРЖАЈ	ОПРЕМА САДРЖАЈ ИГРАЛИШТА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ РЕКВИЗИТА
---------	--

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ - бр.Г-2
Ул. С.Новаковића

...непосредно окружење ПУ

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (m2)	О (m1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ДИ -Г2	10x10m	100	40.00	шљунак
напомене:				
- диспозицију ДИ прилагодити условима микролокације - пешачка стаза и стабла дрвећа .				


ПОПИС РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА И УГРАДЊИ ПОДЛОГЕ И ОПРЕМЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА:

- СТАБЛА СЕ МОРАЈУ САЧУВАТИ
- ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ТЕРЕНА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ОБЈЕКТА
- ИЗРАДА НИВЕЛАЦИОНОГ РЕШЕЊА (на лицу места) СА УКЛАПАЊЕМ У ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ ТЕРЕНА и УКЛАПАЊЕМ У ПОЗИЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРВЕЋА
- НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА, СКИДАЊЕ ГОРЊЕГ ХУМУСНОГ СЛОЈА (у дебљини слоја d=40cm, P=105m2)
- ИЗРАДА СВИХ ПРИПАДАЈУЋИХ СЛОЈЕВА КОНСТРУКЦИЈЕ ПОДЛОГЕ СА ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ ОД ШЉУНКА d=25cm, на слоју од песка 10cm, збијеној земљаној постельици до модула стишљивости 24МПа, са оивичењем од бетонских ивичњака $\frac{1}{18}$ cm, у црвеној боји, постављеним у бетону МБ30.
- ОБАВЕЗНО ЈЕ ДИСТАНЦИРАЊЕ ДИ у дужини од сса 1.8м од осовине стабла.
- ПЛАНИРАЊЕ И НИВЕЛИСАЊЕ ТЕРЕНА СА САДЊОМ ТРАВЕ У ШИРИНИ ПЛАНУМА ОД 2m ОКО ИГРАЛИШТА (40m2)
- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА (геодетског снимка) ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА.

САДРЖАЈ	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА УГРАДЊА ПОДЛОГЕ	
	датум: 09. 2014	број:

ПЛАН ДИСПОЗИЦИЈЕ РЕКВИЗИТА

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ - бр.Г-3б
Бул.Европе



РЕКВИЗИТИ

БР.	РЕКВИЗИТ.	КОМ
1.0	мултифункционална композиција	1
2.0	љуљашка	1
3.0	клацкалица	1
4.0	клацкалица	1
5.0	мултифункционална композиција	1

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	Π (m ²)	Ο (m)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ДИ -Г4	15x11.5m	172.5	53.00	тартан

напомене:

- припремни радови на микропоклацији
- диспозицију ДИ прилагодити условима микропоклације - пешачка стаза и стабла дрвећа .

САДРЖАЈ	ОПРЕМА САДРЖАЈ ИГРАЛИШТА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ РЕКВИЗИТА
---------	--

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ - бр. Г-3б
Бул. Европе



САДРЖАЈ ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ - бр.Г-3б
Бул. Европе

ТИП	ДИМЕНЗИЈЕ	П (м2)	О (м1)	ПОДЛОГА ЗАВРШНИ СЛОЈ
ДИ -Г4	15x11.5m	172.5	53.00	тартан

напомене:

- припремни радови на микролокацији
- диспозицију ДИ прилагодити условима микролокације - пешачка стаза и стабла дрвећа .

ПОПИС РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА И УГРАДЊИ ПОДЛОГЕ И ОПРЕМЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА:

- СТАБЛА СЕ МОРАЈУ САЧУВАТИ
- ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ТЕРЕНА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ОБЈЕКТА
- ИЗРАДА НИВЕЛАЦИОНОГ РЕШЕЊА (на лицу места) СА УКЛАПАЊЕМ У ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ ТЕРЕНА и УКЛАПАЊЕМ У ПОЗИЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРВЕЋА
- НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА, СКИДАЊЕ ГОРЊЕГ ХУМУСНОГ СЛОЈА (у дебљини слоја d=40cm, P=105м2)
- ИЗРАДА СВИХ ПРИПАДАЈУЋИХ СЛОЈЕВА КОНСТРУКЦИЈЕ ПОДЛОГЕ СА ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ ОД ТАРТАНА d=3cm, у црвеној и сивој боји, на подлози од бетона 10cm, са припадајућом подконструкцијом са оивичењем од бетонских ивичњака $1\frac{1}{8}$ cm, у црвеној боји, постављеним у бетону МБ30.
- ОБАВЕЗНО ЈЕ ДИСТАНЦИРАЊЕ ДИ у дужини од сса 1.8м од осовине стабла.
- ИЗРАДА ТЕМЕЉА ЗА РЕКВИЗИТЕ ПРЕМА УПУТСТВУ И СПЕЦИФИКАЦИЈИ ПРОИЗВОЂАЧЕ ОПРЕМЕ, ЗА КОЈУ ИСТИ ИМА ДА ДОСТАВИ ТЕХНИЧКЕ ДЕТАЉЕ И ПЛАН ФУНДАМЕНТАТА . Горња ивица темељних стопа мора бити min.40cm испод коте завршног слоја.
- ПЛАНИРАЊЕ И НИВЕЛИСАЊЕ ТЕРЕНА СА САДЊОМ ТРАВЕ У ШИРИНИ ПЛАНУМА ОД 2m ОКО ИГРАЛИШТА (100m2)
- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА (геодетског снимка) ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА.

САДРЖАЈ УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА УГРАДЊА ПОДЛОГЕ		
	датум: 09. 2014	број: