



Број документа:381-96

Број предмета:208-674

Служба:12

Креирао:ЈО/ПЂ

Датум: 124 DEC 2015

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,14/15 и 68/15) и члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, број 14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013. године и 18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године, в.д. директора Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

О Д Л У К У**О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА
ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА
СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ И ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
НА ДЕЛУ РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР 4 У НОВОМ САДУ**

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ понуђачу – пројектанту **ДОО "ПРО – ИНГ " НОВИ САД**, Булевар Михајла Пупина број 3/II, са учесницима у заједничкој понуди АД "ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ" БЕОГРАД, Кумодрашка број 257 и "ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА" НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића број 6 (за вршење техничке контроле). Са пројектантом **ДОО "ПРО – ИНГ " НОВИ САД**, закључити уговор на износ од 21.480.000,00 динара, у складу са ценама из понуде пројектанта број: 60/15 од 11.12.2015. године и осталим условима из конкурсне документације које је понуђач прихватио.

Средства за предметне услуге предвиђена су Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину и то:

Редни број ЈН		1.2.74
Број објекта		213
Број активности		1872
Економска класификација		5114
Потребна средства		21.480.000,00
ПДВ		4.296.000,00

Образложење

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину: Техничка документација за изградњу привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду, редни број јавне набавке 1.2.74.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 13.11.2015. године, а на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа 16.11.2015. године.

Процењена вредност јавне набавке: 37.500.000,00 динара.

Комисија је извршила јавно отварање понуда 14.12.2015. године и свим понуђачима у законском року доставила записнике о отварању понуда.

Комисија је утврдила да су за наведене услуге благовремено достављене **4 (четири)** понуде и то:

1. ДОО "ПРО – ИНГ" НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина број 3/II, са учесницима у заједничкој понуди АД "ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ" БЕОГРАД, Кумодрашка број 257 и

"ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА" НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића број 6 (за вршење техничке контроле), понуда број: 60/15 од 11.12.2015. године, на износ од 21.480.000,00 динара;

2. **АД "МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ" БЕОГРАД**, Добрињска 8а, са подизвођачима АД "Институт ИМС" Београд и ДОО "Шидпројект" Шид, Кнеза Милоша број 2 (за вршење техничке контроле), понуда број: 2015П257 од 14.12.2015. године, на износ од 36.570.000,00 динара;
3. **ДОО "ГЕОПУТ" БЕОГРАД**, Томе Росандића број 2, са учесницима у заједничкој понуди ДОО "ПРО – ЕНЕРГО" НОВИ САД, ДОО "ROAD DESIGN" БЕОГРАД, ДОО "ЦЕНТРОПРОЈЕКТ" БЕОГРАД и ДОО "АГ УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ" НОВИ САД (за вршење техничке контроле), понуда број: 151208-26/05-150242 од 08.12.2015. године, на износ од 24.999.000,00 динара и
4. **ДОО "EURO GARDI GROUP" НОВИ САД**, Руменачка број 17, са учесницима у заједничкој понуди ДОО "ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД, ДОО "AV & CO GEOSYSTEMS" НОВИ САД, АД "ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ" СУБОТИЦА, ДОО "МБМ ИНГ" НОВИ САД (за вршење техничке контроле) и ДОО ЕСТ.А9 ЕСОСЛИМАТИС" НОВИ САД, понуда број: 3576 од 11.12.2015. године, на износ од 28.770.000,00 динара.

Након детаљног прегледа горе наведених понуда, Комисија констатује да су **неприхватљиве** следеће понуде:

1. **АД "МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ" БЕОГРАД**, са подизвођачима АД "Институт ИМС" Београд и ДОО "Шидпројект" Шид, (за вршење техничке контроле), понуда број: 2015П257 од 14.12.2015. године из следећег разлога:

1) за одговорно лице – координатора за израду пројекта из тачке 6.16. конкурсне документације (страна 20/104), понуђач није доставио тражене доказе – образац (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о делу, као ни уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду пројекта, као што је то наведено у доказима – тачка 6.2. и 6.22. конкурсне документације (страна 21/104).

Наручилац од наведеног понуђача није тражио додатна објашњења у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15) за:

- a. потврде за референце за одговорне пројектанте Оливеру Лалић и Јањић Радомира, носиоце лиценце 350, као ни за потврде за носиоце лиценце 330 Милана Павлицу и Бранка Николића, да ли се референце односе на индустријски објекат,
- b. за потврде за референце за понуђача, јер се исте односе на израду техничке документације, те Наручилац нема информацију на коју врсту пројекта се референце односе,
- c. обим акредитације, да ли садржи опите који су захтевани пројектним задатком: одређивање садржаја хумуса (органичних материја), одређивање укупног садржаја сулфата у тлу, одређивање еквивалента песковитих тла, одређивање отпора тла методом статичког пенетрационог сондирања (ЦПТ опит), одређивање висине капиларног пењања воде у тлу, тест стандардне пенетрације – СПТ у тлу,

јер је понуда **неприхватљива** из горе наведеног разлога (1)), те додатна објашњења не би била од утицаја на оцену и вредновање ове понуде.

2. **ДОО "ГЕОПУТ" БЕОГРАД**, са учесницима у заједничкој понуди ДОО "ПРО – ЕНЕРГО" НОВИ САД, ДОО "ROAD DESIGN" БЕОГРАД, ДОО "ЦЕНТРОПРОЈЕКТ" БЕОГРАД и ДОО "АГ УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ" НОВИ САД (за вршење техничке контроле), понуда број: 151208-26/05-150242 од 08.12.2015. године из следећег разлога:

1) обим акредитације понуђача не садржи следеће опите који су захтевани пројектним задатком:

- одређивање садржаја хумуса (органичних материја)
- одређивање укупног садржаја сулфата у тлу
- одређивање висине капиларног пењања воде у тлу

- одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом Ев1, Ев2, Ев1/Ев2.

Наручилац је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15), дана 22.12.2015. године упутио захтев за додатно објашњење број 435-135 Акредитационом телу Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд, како би добио информацију да ли обим акредитације понуђача „ГЕОПУТ“ ДОО БЕОГРАД, садржи следеће сертифициране опите, који су захтевани пројектним задатком: одређивање садржаја хумуса (органичних материја), одређивање укупног садржаја сулфата у тлу, одређивање отпора тла методом статичког пенетрационог сондирања (ЦПТ опит), одређивање висине капиларног пењања воде у тлу, тло – узимање узорака тла и одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом Ев1, Ев2, Ев1/Ев2. Акредитационо тело Србије је доставило додатна објашњења број 1-15-32/2015-03 од 23.12.2015. године, којим Наручиоца обавештава о следећем:

- „- За одређивање садржаја хумуса (органичних супстанци) према стандарду СРПС ЕН 1744-1, тачка 15.1,
- За одређивање укупног садржаја сулфата у тлу према стандарду СРПС У.Б1.027,
- За одређивање висине капиларног пењања према стандарду СРПС У.Б1.036,
- За одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом према стандарду СРПС У.Б1.047, „ГЕОПУТ“ ДОО БЕОГРАД није акредитован.
- За одређивање отпора тла методом статичког пенетрационог сондирања (СПТ опит), „ГЕОПУТ“ ДОО БЕОГРАД није акредитован. „ГЕОПУТ“ ДОО БЕОГРАД је акредитован за тест стандардне пенетрације (СПТ тест) по стандарду СРПС ЕН ИСО 22476-3:2011.
- За узимање узорака тла према стандарду SRPS U.B1.010 „ГЕОПУТ“ ДОО БЕОГРАД није акредитован. Стандард СРПС У.Б1.010:2000 је према информацијама са сајта <http://www.iss.rs> повучен из употребе 2013. године и замењен са стандардом СРПС ЕН ИСО 22475-1: Геотехничко истраживање и испитивање – Методе узорковања и мерења подземних вода. Акредитационо тело Србије у свом Регистру нема акредитоване лабораторије за узорковање према стандарду СРПС ЕН ИСО 22475-1. Акредитована лабораторија „ГЕОПУТ“ ДОО БЕОГРАД ради испитивања узорака тла на донетим узорцима, што подразумева потребну припрему узорка за испитивање и даље поступање са тим узорцима, у складу са релевантним стандардом за испитивање из серије СРПС У.Б1, за које „ГЕОПУТ“ ДОО БЕОГРАД има акредитацију број 01-290 према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006.“.

Наручилац од наведеног понуђача није тражио додатна објашњења у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15) за:

- одговорног пројектанта Желчевић Филипа, носиоца лиценце 300, за потврду која се односи на израду главног пројекта ентеријера, јер је у тачки 6.1.2. конкурсне документације (страна 18/104) као услов наведено да се личне референце односе на израду техничке документације из области архитектонског пројектовања објеката високоградње и уређења слободних простора,
- за потврде за референце за понуђача, јер се исте односе на израду комплетне техничке документације, те Наручилац нема информацију на коју врсту пројектата се референце односе,

јер је понуда **неприхватљива** из горе наведеног разлога (1)), те додатна објашњења не би била од утицаја на оцену и вредновање ове понуде.

3. ДОО "EURO GARDI GROUP" НОВИ САД, са учесницима у заједничкој понуди ДОО "ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД, ДОО "AV & CO GEOSYSTEMS" НОВИ САД, АД "ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ" СУБОТИЦА, ДОО "МББМ ИНГ" НОВИ САД (за вршење техничке контроле) и ДОО ЕСТ.А9 ЕСОCLIMATIC" НОВИ САД, понуда број: 3576 од 11.12.2015. године из следећих разлога:

- 1) за испуњење неопходног пословног капацитета наведеног у тачки 5.1.1. конкурсне документације (страна 17/104), достављене су 3 (три) референце, које су издате ДОО

"МББМ ИНГ" НОВИ САД, који је према међусобном споразуму одређен да врши послове техничке контроле, те достављеним лиценцама понуђач није задовољио тражени услов из конкурсне документације (не може услове који су конкурсном документацијом одређени за понуђача који израђује техничку документацију, да доказује учесник у заједничкој понуди који врши техничку контролу);

2) за одговорног пројектаната Новићевић Драгана, носиоца лиценце 315, потврда за референце издата од стране ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, која се односи на израду главног пројекта армирано – бетонског моста на каналу III на км 0+600 у систему за одводњавање је неодговарајућа, јер се односи на путни објекат - мост, а не на саобраћајнице, као што је наведено у тачки 6.3.2. конкурсне документације (страна 19/104). Такође, иста потврда је оверена лиценцим печатом, а не печатом наручиоца;

Наручилац од наведеног понуђача није тражио додатна објашњења у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15) за:

- a. потврде за референце које су издате за одговорног пројектанта Петровић Мирјану, носиоца лиценце 350, јер се само једна потврда односи на област пројектовања индустријских објеката, а за другог одговорног пројектанта Мартић Рајка носиоца лиценце 350, достављен је списак извршених услуга којима се налазе пројекти индустријских објеката, али од достављених потврда за референце, ниједна се не односи на индустријски објекат,
 - b. за потврде издате за одговорне пројектанте Манојловић Томку носиоца лиценце 314 и Петровић Ђорђа, носиоца лиценце 353, из којих се не види јасно на које се пројекте односе,
 - c. обим акредитације, да ли садржи опите који су захтевани пројектним задатком: одређивање садржаја хумуса (органичних материја), одређивање укупног садржаја сулфата у тлу, одређивање еквивалента песковитог тла, одређивање висине капиларног пењања у тлу, тест стандардне пенетрације – СПТ у тлу,
- јер је понуда **неприхватљива** из горе наведених разлога (1) и 2)), те додатна објашњења не би била од утицаја на оцену и вредновање ове понуде.

Такође, Комисија констатује следеће:

1. Наручилац је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15), дана 22.12.2015. године упутио захтев за додатно објашњење број 435-134 Акредитационом телу Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд, како би добио информацију да ли обим акредитације понуђача **„ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ АД БЕОГРАД**, који је са ДОО "ПРО – ИНГ" НОВИ САД и "ФАКУЛТЕТОМ ТЕХНИЧКИХ НАУКА" НОВИ САД поднео заједничку понуду, садржи следеће сертификоване опите, који су захтевани пројектним задатком: одређивање садржаја хумуса (органичних материја), одређивање укупног садржаја сулфата у тлу и тло – узимање узорака тла. Акредитационо тело Србије је доставило додатна објашњења број 1-15-32/2015-02 од 23.12.2015. године, којим Наручиоца обавештава о следећем:
 - „- За одређивање садржаја хумуса (органичних супстанци) према стандарду СРПС ЕН 1744-1, тачка 15.1, је акредитован **„ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ АД БЕОГРАД** (обим акредитације са акредитационим бројем 01-013 од 30.10.2015. године).
 - За одређивање укупног садржаја сулфата у тлу према стандарду СРПС У.Б1.027, је акредитован **„ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ АД БЕОГРАД** (обим акредитације са акредитационим бројем 01-014 од 30.10.2015. године).За узимање узорака тла према стандарду SRPS U.B1.010 **„ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ АД БЕОГРАД** није акредитован. Стандард СРПС У.Б1.010:2000 је према информацијама са сајта <http://www.iss.rs> повучен из употребе 2013. године и замењен са стандардом СРПС ЕН ИСО 22475-1: Геотехничко истраживање и испитивање – Методе узорковања и мерења подземних вода. Акредитационо тело Србије у свом Регистру нема акредитоване лабораторије за узорковање према стандарду СРПС ЕН ИСО 22475-1. Акредитована лабораторија **„ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ АД БЕОГРАД** ради испитивања

узорака тла на донетим узорцима, што подразумева потребну припрему узорка за испитивање и даље поступање са тим узорцима, у складу са релевантним стандардом за испитивање из серије СРПС У.Б1, за које „ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ АД БЕОГРАД има акредитације према стандарду СРПС ИСО/МЕЦ 17025:2006.“

На основу напред наведеног, Комисија констатује да понуда понуђача **ДОО "ПРО – ИНГ" НОВИ САД**, Булевар Михајла Пупина број 3/II, са учесницима у заједничкој понуди АД "ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ" БЕОГРАД, Кумодрашка број 257 и "ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА" НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића број 6 (за вршење техничке контроле), понуда број: 60/15 од 11.12.2015. године, одговара свим условима из закона и конкурсне документације, те је након извршене рачунске контроле ова понуда проглашена **прихватљивом**.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Табеларни приказ понуде је следећи:

	Понуђач	Понуђена цена
1	ДОО "ПРО – ИНГ" НОВИ САД	21.480.000,00

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :

Понуђач који сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама.



В.д. ДИРЕКТОРА

Дејан Мандић

Доставити:

- архиви
- служби ЈН

Чланови комисије:

1. Перса Ђекић, председник комисије
2. Миља Ћирак, члан
3. Лука Плећаш, члан
4. Александра Обрадовић, члан
5. Зорица Лончар, члан
6. Владимир Станисављевић, члан
7. Данило Вуњак, члан
8. Весна Микић, члан
9. Андреа Салваи, члан